# CATALOGUE 2015

Défi pour la vie

# Présentation
## de notre société

NOTRE ÉQUIPE


**Jean-Luc DEGONT**
DIRECTEUR COMMERCIAL
01 30 53 88 90
jldegont@undefipourlavie.com

**Kevin HERMANT**
RESPONSABLE COMMERCIAL / SAV
01 30 53 88 90
khermant@undefipourlavie.com

**Lise GIEN**
ADMINISTRATION
01 30 53 88 90
contact@undefipourlavie.com


**Un défi pour la vie** a démontré depuis 2008 son savoir faire et sa maîtrise dans la vente, la formation et la maintenance de défibrillateurs et de matériel de premiers secours.

Notre expertise et notre professionnalisme nous ont permis d'acquérir en 2010 la confiance de la société A.M.I. ITALIA, fabricant de matériel médical depuis plus de 40 ans, en nous attribuant la représentation exclusive en France de leur gamme de **défibrillateurs « Saver One Series ».**
Tous nos dispositifs médicaux sont entièrement fabriqués en Italie. Ce choix est la garantie de la maîtrise de la qualité des produits.

Son gérant, Jean Luc Degont, a toujours su rester fidèle à des choix stratégiques qui ont assuré tout son succès. **Un défi pour la vie**, est aujourd'hui fort d'un réseau de plus de 80 distributeurs avec une présence dans plus de 400 points de vente sur le territoire national. Notre principal objectif est de vous permettre de sauver de nombreuses vies, et de réduire les conséquences d'un **accident cardio-respiratoire.**

Grâce à nos équipements opérationnels et de formation à la réanimation cardio-pulmonaire vous serez prêt à prodiguer les premiers gestes qui sauvent.

Nos efforts se concentrent sur le déploiement du **défibrillateur automatisé externe Saver One**, en version entièrement **automatique** ou **semi-automatique**, dans tous les établissements recevant du public et entreprises, mais aussi dans tous les établissements hospitaliers et services de premiers secours avec notre gamme de défibrillateurs professionnels débrayables.
Avec plus de 4500 défibrillateurs déployés en France, **un défi pour la vie** bénéficie au travers de la gamme « **Saver One series** » d'une forte notoriété et expertise reconnue.
**Défibrillateurs, mallettes d'assistance respiratoire, trousses de secours, autant de matériels de premiers secours bénéficiant d'un stock permanent qui nous permettent de répondre à tous les besoins en 48 heures.**

De prestigieuses entreprises Françaises ainsi que des administrations publiques nous font déjà confiance, alors n'hésitez pas à nous contacter, nous saurons vous proposer la solution adaptée à votre besoin en matière de prévention des risques sur votre lieu de travail, domicile ou de loisir.

**Agissons ensemble contre les arrêts cardiaques, équipez vous !**


Sommaire
Index

# Sommaire


Index
Annexes
Tarifs

## Défibrillateur


Semi automatique ..... 5
Automatique ..... 6
Professionnel ..... 7-8
De formation ..... 9-10




## Accessoires


Électrodes Saver One ..... 12
Électrodes toutes marques ..... 13-22
Électrodes de formation ..... 23-26
Piles Saver One ..... 27-28
Piles toutes marques ..... 29-33
Divers ..... 34
Kit premiers secours ..... 35
Signalétique ..... 36-38

## Armoires


Intérieur ..... 40-42
Extérieur ..... 43-45

## Trousses


Trousses de secours ..... 47-49
Armoires à pharmacie ..... 50-51
Kit de recharge ..... 52

## Mannequin


Adulte ..... 54-56
Enfant ..... 57
Nourrisson ..... 58-59

## Services


Initiation ..... 61
Maintenance ..... 62
Installation sur le site ..... 63



# Défibrillateur

- Semi-automatique
- Automatique
- Professionnel
- de formation

Sommaire
Index

# Défibrillateur
## Semi-automatique

Défi pour la vie

SaverOne®

**Réf. : Saver one semi**

### Caractéristiques

- **Ecran d'affichage LCD** (reprise simultannée du message vocal)
- **Métronome intégré** pour une meilleure assistance au massage cardiaque
- **Auto test quotidien,** aucune maintenance nécessaire
- **Indice de protection IP54**
- Compact et léger (<2kg)

*Conditions générales de vente*

CE

### Livré avec

- 1 sacoche de transport
- 1 pile au Lithium, capacité 300 Chocs, garantie 5 ans
- 1 paire d'électrodes garantie 30 mois
- 1 kit de 1er secours
- 1 kit signalétique

GARANTIE 6ANS

### En savoir +


- Fiche produit
- Mémoire technique
- Sommaire
- Index
- Tarifs



**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Défibrillateur
## Automatique

Défi pour la vie

SaverOne

**Réf. : Saver one auto**

### Caractéristiques

- **Ecran d'affichage LCD** (reprise simultannée du message vocal)
- **Métronome intégré** pour une meilleure assistance au massage cardiaque
- **Auto test quotidien,** aucune maintenance nécessaire
- **Indice de protection IP54**
- Compact et léger (<2kg)

*Conditions générales de vente*

CE

### Livré avec

- 1 sacoche de transport
- 1 pile au Lithium, capacité 300 Chocs, garantie 5 ans
- 1 paire d'électrodes garantie 30 mois
- 1 kit de 1er secours
- 1 kit signalétique

**En savoir +**


- Fiche produit
- Mémoire technique
- Sommaire
- Index
- Tarifs



**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Défibrillateur
## Professionnel

Défi pour la vie

Saver One D
different acting

**Réf. : Saver one D**

### Caractéristiques

- Ecran d'affichage LCD couleur 12x8 cm
- Mode surveillance ECG (monitoring)
- Métronome intégré et aide visuel d'aide à la RCP
- Auto test quotidien
- Compact et léger (<2kg)
- Indice de protection IP54

*Conditions générales de vente*

CE

### Livré avec

- 1 sacoche de transport
- 1 pile au Lithium, capacité 300 Chocs, garantie 5 ans
- 1 paire d'électrodes garantie 30 mois
- 1 kit de 1er secours
- 1 kit signalétique

### En savoir +


- Fiche produit
- Mémoire technique
- Sommaire
- Index
- Tarifs



**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Défibrillateur
## Professionnel

Défi pour la vie

Saver One P
handy professionality

**Réf. : Saver one P**

### Caractéristiques

- **Fiable** comme DAE et rapide conversion en mode Manuel
- Mode **automatisé, débrayable manuel**
- **Ecran d'affichage LCD couleur 12x8 cm**
- **Mode surveillance ECG** (monitoring)
- Métronome intégré et visuel d'aide à la RCP
- **Auto test quotidien**
- Compact et léger (<2kg)
- **Indice de protection IP 54**

CE

*Conditions générales de vente*

### Livré avec

- **1 sacoche de transport**
- **1 pile au Lithium,** capacité 300 Chocs, garantie 5 ans
- **1 paire d'électrodes** garantie 30 mois
- **1 kit de 1er secours**
- **1 kit signalétique**

### En savoir +


- Fiche produit
- Mémoire technique
- Sommaire
- Index
- Tarifs



**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Défibrillateur
## de formation

Défi pour la vie

Saver One T

Réf. : Saver one T

### Caractéristiques

**Un dispositif intelligent et facile à utiliser** fournissant une formation réaliste et polyvalente pour tous les niveaux de compétence.

Conçu pour répondre aux besoins de **tous les formateurs**, autant pour être formé pour la **première fois** que pour une **remise à niveau** du personnel professionnel du monde de l'urgence.

Cette unité **non choquante** suit simplement les 1, 2, 3 étapes du défibrillateur Saver One et guide les utilisateurs par l'analyse simulée, l'énergie à délivrer et les différentes opérations de réanimation adultes ou pédiatriques.

*Conditions générales de vente*

CE

LE PLUS ECONOMIQUE DU MARCHÉ

### Livré avec

- 1 télécommande (10 scénarios possibles)
- 2 paires d'électrodes de formation à pression
- Câble pour électrodes
- Pile au lithium LI SOC²
- Sacoche de transport
- Manuel d'utilisateur

Piles AA
(pour télécommande)

**commande complémentaire d'électrodes possible*

GARANTIE 1 AN





- Sommaire
- Index
- Tarifs


- Télécommande infrarouge, sans fil, pour surfer ou arrêter les différents scénarios
- Pile au lithium longue durée
- Paires d'électrodes à pression
- Nouvelle technologie audio pour un son parfait
- 10 scénarios préprogrammés de secours

1000 heures d'autonomie


**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Défibrillateur
## de formation

Défi pour la vie


- Sommaire
- Index
- Tarifs


Défi pour la vie

**Réf. : XFT 120**

### Caractéristiques

**Conçu pour enseigner et pratiquer** l'utilisation d'un DAE

Une **variété de scénarios** préprogrammés aidant les intervenants à se familiariser avec les DAE. Permet d'acquérir les compétences de base nécessaires à l'utilisation d'un DEA ou d'un DSA dans une situation d'urgence.

**Utilisation simple** : appuyer sur le bouton marche, suivre les instructions vocales, délivrer le choc (simulé), 10 scénarios préprogrammés

Pas de batterie à recharger, possibilité d'adapter des hauts parleurs supplémentaires, télécommande, très léger (300g)

CE

*Conditions générales de vente*

### Livré avec

- 1 sac de transport
- 1 télécommande
- 2 paires d'électrodes **adultes** (ref. : PAD/ XFT) **et 1 paire pédiatrique*** (ref. : PAD/ENF/XFT) (utilisable plus de 100 fois)
- Chargeur secteur 220V

**commande complémentaire d'électrodes possible*

GARANTIE 1 AN

**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**



# Accessoires

- Électrodes Saver One
- Électrodes toutes marques
- Électrodes de formation
- Piles Saver One
- Piles toutes marques
- Divers
- Kit premiers secours
- Kit signalétique

Sommaire
Index

# Accessoires
## Électrodes Saver One

Défi pour la vie


- Sommaire
- Index
- Tarifs


### ADULTE

**Réf. : SAV - C0846**

Caractéristiques

- **Paire d'électrodes pré-connectées** (câble de connexion extérieur)
- Version adulte pré-connectées **à usage unique**
- **Auto-adhésifs et pré-gélifiés avec connexion directe aux câbles**
- **Sans latex, lisse, souple et de forme ovale**
- **Conducteur fin et flexible** insérée entre un support en polymère de protection et d'une colle gel
- Résistent aux rigueurs de la CRP

Saver One®

*Conditions générales de vente*

CE

### ENFANT
< 25 kg

**Réf. : SAV-C0016**

Caractéristiques

- **Paire d'électrodes** (câble de connexion extérieur)
- Ces électrodes ont été spécialement conçues pour des enfants de moins de 8 ans et/ou dont le poids est inférieur à 25 kg
- **Auto-adhésifs et pré-gélifiés** avec connexion directe aux câbles
- Sans latex, lisse, souple, de forme ovale
- **Conducteur fin, flexible** insérée entre un support en polymère de protection et une colle gel
- Résistent aux rigueurs de la CRP

Saver One®

*Conditions générales de vente*

CE


**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Accessoires

## Électrodes toutes marques

Défi pour la vie

MARQUES

CARDIAC science™

CardiAid®
Automated External Defibrillator

### ADULTE

**Réf. : PAD/adulte/G3**

Caractéristiques

- Marque : Cardiac Science
- Pour défibrillateurs G3 , G3 plus, G3 pro
- Paire d'électrodes adulte pré-connectée
- Validité: 2 ans

### ENFANT (< 8 ans ou < 25 kg)

**Réf. : PAD/Enfant/G3**

Caractéristiques

- Marque : Cardiac Science
- Pour défibrillateurs G3 , G3 plus, G3 pro
- Paire d'électrodes pédiatrique (< 8 ans ou < 25kg)
- Validité: 2 ans

### ADULTE

**Réf. : PAD/CARDI**

Caractéristiques

- Marque : Cardi Aid
- Pour défibrillateur Cardi Aid
- Paire d'électrodes adulte pré-connectée
- Validité: 2 ans

Sommaire
Index
Tarifs


*Conditions générales de vente*

CE




**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Accessoires

## Électrodes toutes marques

Défi pour la vie


- Sommaire
- Index
- Tarifs


*Conditions générales de vente*

CE

MARQUES

COLSON®

WEINMANN medical technology

### ADULTE

**Réf. : PAD/I-PAD**

Caractéristiques

- Marque : Colson
- Pour défibrillateur I-Pad
- Paire d'électrodes adulte pré-connectée
- Validité: 2 ans

### ENFANT (< 8 ans ou < 25 kg)

**Réf. : PAD/ENF/I-PAD**

Caractéristiques

- Marque : Colson
- Pour défibrillateur I-Pad
- Paire d'électrodes pédiatrique (< 8 ans ou < 25kg)
- Validité: 2 ans

### ADULTE

**Réf. : PAD/MEDUCORE**

Caractéristiques

- Marque : Weinmann
- Pour défibrillateur Meducore
- Paire d'électrodes adulte pré-connectée
- Validité: 2 ans

**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Accessoires

## Électrodes toutes marques

Défi pour la vie


- Sommaire
- Index
- Tarifs


*Conditions générales de vente*

CE

MARQUE

defibtech

GE Healthcare

### ADULTE

**Réf. : PAD/DEFIB**

Caractéristiques

- Marque : Defibtech
- Pour défibrillateurs Lifeline, Lifeline auto
- Paire d'électrodes adulte pré-connectée
- Validité: 2 ans

### ENFANT (< 8 ans ou < 25 kg)

**Réf. : PAD/ENF/DEFIB**

Caractéristiques

- Marque : Defibtech
- Pour défibrillateurs Lifeline, Lifeline auto
- Paire d'électrodes pédiatrique préconnectée (< 8 ans ou < 25kg)
- Validité: 2 ans

### ADULTE

**Réf. : PAD/RESPONDER**

Caractéristiques

- Marque : GE Healthcare
- Pour défibrillateurs AED Responder
- Paire d'électrodes adulte

**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Accessoires

## Électrodes toutes marques

Défi pour la vie


- Sommaire
- Index
- Tarifs


*Conditions générales de vente*

CE

| MARQUE | ADULTE | ENFANT (< 8 ans ou < 25 kg) | ADULTE |
|---|---|---|---|
| HeartSine | Réf. : Pad Pak 01 | Réf. : Pad Pak 02 | Réf. : PAD/PRIM |
| | Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques |
| | Marque : HeartSine | Marque : HeartSine | Marque : Primedic |
| | Pour défibrillateurs Samaritan Pad 300 et 500 | Pour défibrillateurs Samaritan Pad 300 et 500 | Pour défibrillateurs HeartSave AED, AED-M et PAD |
| | Le Pad-Pak adulte comprend la batterie et les électrodes de défibrillation en un seul produit | Le Pad-Pak pédiatrique comprend la batterie et les électrodes de défibrillation en un seul produit | Paire d'électrodes adulte pré-connectée |
| | Validité: 3,5 ans | Validité: 3,5 ans | |

PRIMEDIC™ Saves Life. Everywhere.

**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Accessoires

## Électrodes toutes marques

Défi pour la vie


- Sommaire
- Index
- Tarifs


*Conditions générales de vente*

CE

| MARQUE | ADULTE | ENFANT (< 8 ans ou < 25 kg) | ADULTE |
|---|---|---|---|
| | Réf. : PAD/MED | Réf. : PAD/ENF/MED | Réf. : PAD/RESCUE |
| | Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques |
| Medtronic | Marque : Medtronic | Marque : Medtronic | Marque : Progetti |
| | Pour défibrillateurs Life Pack CR+, Express, Life Pack 500, 1000 | Pour défibrillateurs Life Pack CR+, Express, Life Pack 500, 1000 | Pour défibrillateur Rescue Sam |
| | Paire d'électrodes adulte | Paire délectrodes pédiatrique avec réducteur d'énergie | Paire d'électrodes adulte |
| | Validité: 2 ans | Validité: 2 ans | Validité: 2 ans |

progetti Medical Equipment Solutions



**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Accessoires

## Électrodes toutes marques

Défi pour la vie


- Sommaire
- Index
- Tarifs


*Conditions générales de vente*

CE

MARQUE

**PHILIPS**

### ADULTE

**Réf. : PAD/FR2**

Caractéristiques

- Pour défibrillateur Heartstart FR2/FR3
- Paire d'électrodes adulte pré-connectée
- Validité: 2 ans

### ENFANT (< 8 ans ou < 25 kg)

**Réf. : PAD/ENF/FR2**

Caractéristiques

- Pour défibrillateur Heartstart FR2/FR3
- Paire d'électrodes pédiatrique (< 8 ans ou < 25kg)

### ADULTE

**Réf. : PAD/HS1**

Caractéristiques

- Pour défibrillateur Heartstart HS1
- Paire d'électrodes adulte pré-connectée
- Validité: 2 ans

**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Accessoires

## Électrodes toutes marques

Défi pour la vie


- Sommaire
- Index
- Tarifs


*Conditions générales de vente*

CE

MARQUES

PHILIPS

Bexen cardio

### ENFANT (< 8 ans ou < 25 kg)

**Réf. : PAD/ENF/HS1**

Caractéristiques

- Marque : Philips
- Pour défibrillateur Heartstart HS1
- Paire d'électrodes pédiatrique (< 8 ans ou < 25kg)

### ADULTE

**Réf. : PAD/FRX**

Caractéristiques

- Marque : Philips
- Pour défibrillateur Philips FRX
- Étui de 2 électrodes adultes

### ADULTE

**Réf. : PAD/BEXEN**

Caractéristiques

- Marque : Bexen Cardio
- Pour défibrillateur Reanibex 200, 300, 500, 700, 800
- Paire d'électrodes adulte pré-connectée







**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Accessoires

## Électrodes toutes marques

Défi pour la vie


- Sommaire
- Index
- Tarifs


*Conditions générales de vente*

CE

| MARQUE | ENFANT (< 8 ans ou < 25 kg) | ADULTE | ENFANT (< 8 ans ou < 25 kg) |
|---|---|---|---|
| Bexen cardio / SCHILLER MEDICAL S.A.S. | Réf. : PAD/ENF/BEXEN | Réf. : PAD/EASY | Réf. : PAD/ENF/EASY |
| | Caractéristiques | Caractéristiques | Caractéristiques |
| | Marque : Bexen Cardio | Marque : Schiller | Marque : Schiller |
| | Pour défibrillateur Reanibex 200 et 300 | Pour défibrillateur Fred Easy | Pour défibrillateur Fred Easy |
| | Paire d'électrodes pédiatrique avec réducteur d'énergie | Paire d'électrodes adulte pré-connectée | Paire d'électrodes pédiatrique (< 8 ans ou < 25kg) |
| | | Validité: 2 ans | Validité: 2 ans |

**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Accessoires

## Électrodes toutes marques

Défi pour la vie


- Sommaire
- Index
- Tarifs


*Conditions générales de vente*

CE

MARQUE

WelchAllyn®

### ADULTE

**Réf. : PAD/AED10**

Caractéristiques

- Pour défibrillateur AED10
- Paire d'électrodes adulte pré-connectée
- Validité: 2 ans

### ENFANT (< 8 ans ou < 25 kg)

**Réf. : PAD/ENF/AED10**

Caractéristiques

- Pour défibrillateur AED10
- Paire d'électrodes pédiatrique (< 8 ans ou < 25kg)
- Livrée sans réducteur d'énergie
- Validité: 2 ans

**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Accessoires

## Électrodes toutes marques

Défi pour la vie


- Sommaire
- Index
- Tarifs


*Conditions générales de vente*

CE

MARQUE

ZOLL®

### ADULTE

**Réf. : Pad/CPRD/Zoll**

Caractéristiques

- Pour défibrillateurs AED plus , AED pro
- Paire d'électrodes adulte pré-connectée
- Validité: 5 ans

### ADULTE

**Réf. : PAD/ZOLL**

Caractéristiques

- Pour défibrillateurs AED plus , AED pro
- Paire d'électrodes adulte pré-connectée

### ENFANT (< 8 ans ou < 25 kg)

**Réf. : PAD/ENF/ZOLL**

Caractéristiques

- Pour défibrillateurs AED plus , AED pro
- Paire d'électrodes pédiatrique (< 8 ans ou < 25kg)

**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Accessoires
## Électrodes de formation

Défi pour la vie


Sommaire
Index
Tarifs


*Conditions générales de vente*

CE

MARQUE

defibtech

HeartSine

Medtronic

### FORMATION

**Réf. : PAD/FOR/DEFIB**

Caractéristiques

- Marque : Defibtech
- Pour défibrillateur Lifeline de formation
- Kit de formation pour défibrillateur Defibtech Lifeline
- Câble de connexion + paire d'électrodes à pression

### FORMATION

**Réf. : PAD/FOR/SAM**

Caractéristiques

- Marque : HeartSine
- Pour défibrillateur Samaritan Pad de formation
- Paire d'électrodes de formation Velcro®
- Validité: 3,5 ans

### FORMATION

**Réf. : PAD/FOR/MED**

Caractéristiques

- Marque : Medtronic
- Pour défibrillateur Life Pack CR+ de formation
- Kit pour défibrillateur de formation
- Câble de connexion + Paire d'électrodes à pression

**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Accessoires
## Électrodes de formation

Défi pour la vie


- Sommaire
- Index
- Tarifs


*Conditions générales de vente*

CE

MARQUE

PHILIPS

SCHILLER MEDICAL S.A.S.

WelchAllyn®

### FORMATION

**Réf. : PAD/FORM/FR2**

Caractéristiques

- Marque : Philips
- Pour défibrillateurs de formation FR2 et AED Trainer 2
- Câble de connexion + paire d'électrodes

### FORMATION

**Réf. : PAD/FOR/EASY**

Caractéristiques

- Marque : Schiller
- Pour défibrillateur Fred Easy formation
- Kit pour défibrillateur de formation Fred Easy
- Câble de connexion + Paire d'électrodes à pression

### FORMATION

**Réf. : PAD/FOR/AED10**

Caractéristiques

- Marque : WelchAllyn
- Pour défibrillateur AED10 Trainer
- Câble de connexion + paire d'électrodes pour formation à pression

**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Accessoires
## Électrodes de formation

Défi pour la vie


- Sommaire
- Index
- Tarifs


*Conditions générales de vente*

CE

MARQUE ZOLL

### FORMATION

**Réf. : PAD/XFT**

Caractéristiques

- Marque : XFT
- Pour défibrillateur XFT 120
- Paire d'électrodes adulte pré-connectée




### FORMATION

**Réf. : PAD/ENF/XFT**

Caractéristiques

- Marque : XFT
- Pour défibrillateur XFT 120
- Paire d'électrodes pédiatrique pré-connectée

### FORMATION

**Réf. : PAD/FORM/ZOLL**

Caractéristiques

- Marque : Zoll
- Pour défibrillateurs AED formation
- Kit pour défibrillateur de formation

**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Accessoires
## Électrodes de formation

Défi pour la vie


- Sommaire
- Index
- Tarifs


MARQUES

SCHILLER MEDICAL S.A.S.

WelchAllyn®

defibtech

Medtronic

PHILIPS

ZOLL®

### FORMATION

**Réf. : PAD/FORMATION**

Caractéristiques

Paire d'électrodes seule (livrée sans câble de connexion), compatible avec tous les câbles à pression de formation

Par lot de 5 ou par lot de 10 unités






**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Accessoires
## Piles Saver One

Défi pour la vie


- Sommaire
- Index
- Tarifs


Saver One

### Réf. : SAV-C0010

Caractéristiques

- Pile au Lithium défibrillateur Saver One
- Type de batterie : non rechargeable
- Technologie : $Li/MnO_2$
- Capacité : 1200 Ah
- Batteries internes : 9
- Tension de la batterie : 27 V

GARANTIE* 4ANS

GARANTIE 5ANS en stockage

*Conditions générales de vente*

CE

Saver One

### Réf. : SAV-C0903

Caractéristiques

- Pile au Lithium défibrillateur Saver One **nouvelle génération**
- Type de batterie : non rechargeable
- Technologie : $Li/SOCl_2$
- Capacité : 3500 Ah
- Tension de la batterie : 25,2 V

GARANTIE 5ANS

GARANTIE 8ANS en stockage

*Conditions générales de vente*

CE

1/2


**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Accessoires
## Piles Saver One

Défi pour la vie


- Sommaire
- Index
- Tarifs


SaverOne®

Réf. : SAV-C0014

### Caractéristiques

**La station de charge** vous permet de recharger les piles rechargeables de défibrillateurs Saver One Series avec la technologie ion Li

**Contenu :**
- Chargeur
- Alimentation AC/DC
- Cordon d'alimentation avec fiche à 3 broches

*Conditions générales de vente*

CE

SaverOne®

Réf. : SAV-C0011

### Caractéristiques

**Batterie :**
- technologie : **accumulateurs Li-Ion**
- Autonomie : 250 chocs ou 10 heures en mode surveillance ECG avec une batterie neuve ou chargée.*
- Recharge : 2,5 heures*
- Durée : 2,5 années ou 300 cycles de charges*

*Conditions générales de vente*

CE

*température 20° C




**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Accessoires

## Pile toutes marques

Défi pour la vie


- Sommaire
- Index
- Tarifs


*Conditions générales de vente*

CE

MARQUE

HeartSine

Bexen cardio

### ADULTE

**Réf. : Pad Pak 01**

Caractéristiques

- Marque : HeartSine
- Pour défibrillateurs Samaritan Pad 300 et 500
- Le Pad-Pak adulte comprend la batterie et les électrodes de défibrillation en un seul produit
- Validité : 3,5 ans

Durée de vie 3,5 ans

### ENFANT (< 8 ans ou < 25 kg)

**Réf. : Pad Pak 02**

Caractéristiques

- Marque : HeartSine
- Pour défibrillateurs Samaritan Pad 300 et 500
- Le Pad-Pak pédiatrique comprend la batterie et les électrodes de défibrillation en un seul produit
- Validité : 3,5 ans



Durée de vie 3,5 ans

### ADULTE

**Réf. : BAT/REA200**

Caractéristiques

- Marque : Bexen Cardio
- Pour défibrillateurs Reanibex 200
- Pile au Lithium
- Validité : 5 ans

**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Accessoires

## Piles toutes marques

Défi pour la vie


- Sommaire
- Index
- Tarifs


*Conditions générales de vente*

CE

### CARDIAC science

**Réf. : BAT/G3**

Caractéristiques

- Pour défibrillateurs Powerheart G3 et G3 plus
- Pile au Lithium
- Validité: 4 ans

### COLSON®

**Réf. : BAT/I-DEFI**

Caractéristiques

- Pour défibrillateur I-PAD / DEF-I
- Pile au Lithium

### defibtech

**Réf. : BAT/DEFIBTECH**

Caractéristiques

- Pour défibrillateur Lifeline
- Pile au Lithium
- Validité: 5 ans

### SCHILLER MEDICAL S.A.S.

**Réf. : BAT/Easy**

Caractéristiques

- Pour défibrillateur Fred Easy
- Pile au Lithium
- Validité: 5 ans

**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Accessoires
## Piles toutes marques

Défi pour la vie


- Sommaire
- Index
- Tarifs


*Conditions générales de vente*

CE

### Medtronic

**Réf. : BAT/MED**

Caractéristiques

- Pour défibrillateurs CR express, CR plus
- Kit de remplacement Life pack CR + Chargeur-pak (pile) et une paire d'électrodes
- Validité: 2 ans

### Medtronic

**Réf. : BAT/LP1000**

Caractéristiques

- Pour défibrillateur Life Pack 1000
- Pile au Lithium
- Garantie 1 an, Durée de vie jusqu'à 5 ans

### Medtronic

**Réf. : BAT/LP500**

Caractéristiques

- Pour défibrillateur Life Pack 500
- Pile au Lithium
- Garantie 1 an, Durée de vie jusqu'à 5 ans

### WelchAllyn

**Réf. : BAT/AED10**

Caractéristiques

- Pour défibrillateur AED10
- Pile au Lithium
- Garantie 1 an, durée de vie en mode veille jusqu'à 5 ans suivant utilisation






**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Accessoires
## Piles toutes marques

Défi pour la vie


- Sommaire
- Index
- Tarifs


*Conditions générales de vente*

CE

PRIMEDIC™ Saves Life. Everywhere.

### Réf. : BAT/PRIM/PAD

Caractéristiques

- Pour défibrillateurs HeartSave PAD
- Pile au Lithium
- Validité : 3 ans

PRIMEDIC™ Saves Life. Everywhere.

### Réf. : BAT/PRIM/AED

Caractéristiques

- Pour défibrillateur HeartSave AED
- Pile au Lithium
- Validité : 6 ans

GE Healthcare

### Réf. : BAT/RESPONDER

Caractéristiques

- Pour défibrillateur AED Responder
- Pile au Lithium
- Validité : 5 ans

progetti Medical Equipment Solutions

### Réf. : BAT/RESCUE

Caractéristiques

- Pour défibrillateur Rescue Sam
- Pile au Lithium

**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Accessoires
## Piles toutes marques

Défi pour la vie


- Sommaire
- Index
- Tarifs


*Conditions générales de vente*

CE

### PHILIPS

**Réf. : BAT/HS1**

Caractéristiques

- Pour défibrillateurs Heartstart HS1 ou FRX
- Pile au Lithium
- Validité: 4 ans

### PHILIPS

**Réf. : BAT/FR2**

Caractéristiques

- Pour défibrillateur Heartstart FR2
- Pile au Lithium
- Durée de vie en mode veille jusqu'à 5 ans suivant utilisation

### ZOLL

**Réf. : BAT/AED+**

Caractéristiques

- Pour défibrillateur AED+
- Lot de 10 piles au lithium Duracell

### ZOLL

**Réf. : BAT/AEDPRO**

Caractéristiques

- Pour défibrillateur AED Pro
- Garantie 5 ans

**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Accessoires
## Divers

Défi pour la vie


- Sommaire
- Index
- Tarifs


SaverOne

Réf. : SAV-C0023

Caractéristiques

Carte mémoire XD 1 Gb pour 40 heures d'enregistrement ECG, voix des sauveteurs, environnements et données des autotests.

Enregistrement des données : « AEDFILES » pour les données liées à l'intervention et le dossier « AED1LOG » comprenant toutes les informations liées au autotest (lecture libre).

Conditions générales de vente

CE

SaverOne

Réf. : SAV-C0019

Caractéristiques

Logiciel de lecture des données liées à l'intervention : « Saver View Express »

Conditions générales de vente

CE


**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Accessoires
## Kit premiers secours

Défi pour la vie


- Sommaire
- Index
- Tarifs


Défi pour la vie

**Réf. : Kit 1er secours**

Caractéristiques

Contenu :

- Compresses
- 1 rasoir
- 1 écran facial bouche à bouche
- 1 paire de gants stériles
- 1 paire de ciseaux

*Conditions générales de vente*

CE


**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Accessoires
## Signalétique




- Sommaire
- Index
- Tarifs


**Réf. : DAE/PA/APPEL**

### Caractéristiques

Panneau explicatif des 3 gestes qui sauvent à positionner au dessus de l'armoire murale

Fabrication :
- PVC 4 mm pour intérieur ou extérieur
- Impression anti UV
- Dimension 600 x 400 mm

*Conditions générales de vente*

CE

**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Accessoires
## Signalétique

Sommaire
Index
Tarifs

Réf. : DAE/PA/AUTO

### Caractéristiques

Panneau explicatif des 3 gestes qui sauvent à positionner au dessus de l'armoire murale

Fabrication :
- PVC 4 mm pour intérieur ou extérieur
- Impression anti UV
- Dimension 600 x 400 mm




*Conditions générales de vente*

CE



**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou
Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96
contact@undefipourlavie.com
**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Accessoires
## Signalétique

Défi pour la vie


- Sommaire
- Index
- Tarifs


Défi pour la vie

**Réf. vinyle : DAE/Sign/1**
**Réf. PVC : DAE/Sign/2**

### Caractéristiques

Jeu complet de signalétique murale conforme au décret du 10 août 2012

Disponible en vinyle ou PVC

Dimensions :

- 100 x 150 mm
- 150 x 100 mm
- 300 x 100 mm
- 300 x 100 mm

*Conditions générales de vente*

CE




**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**



# Armoires

- Intérieur
- Extérieur

Sommaire
Index

# Armoires
## Intérieur

Défi pour la vie

Réf. : AIVIA S

### Caractéristiques

Alliant **robustesse** et **légèreté**, L'AIVIA S est composé de deux parties distinctes :
- Le capot en polycarbonate
- Le supporte en ABS

En face avant figure la **chaine de survie** ainsi que **trois pictogrammes explicites sur la conduite à tenir** en cas d'utilisation.
Sur les coté les labels **AED** (Anglo Saxon) et **DAE** (Latin), séparé du logo spécifique au défibrillateur

Un défibrillateur doit rester accessible au public tout en le protégeant des abus intentionnels ou accidentels.

*Conditions générales de vente*

CE

**En savoir +**

Fiche produit

Sommaire
Index
Tarifs



**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Armoires
## Intérieur

Défi pour la vie

Défi pour la vie

**Réf. : AIVIA 100**

### Caractéristiques

Alliant **robustesse** et **légèreté**, L'AIVIA est composé de deux parties distinctes :
- Le capot en polycarbonate
- Le supporte en ABS

Ces matériaux bien connus dans le milieu de l'automobile, entre autres, présentent des caractéristiques étonnantes de **résistance aux chocs**. Le polycarbonate est utilisé pour les phares des véhicules et l'ABS pour les pare-chocs.

Un défibrillateur doit rester accessible au public tout en le protégeant des abus intentionnels ou accidentels.

Avec alarme

CE

*Conditions générales de vente*

**En savoir +**


- Fiche produit
- Sommaire
- Index
- Tarifs



**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Armoires
## Intérieur

Défi pour la vie


- Sommaire
- Index
- Tarifs


Défi pour la vie

**Réf. : AR/META**

### Caractéristiques

**Une armoire DAE pratique et conçue en acier laqué blanc.** Elle a spécifiquement été développée pour y entreposer des défibrillateurs. Idéale pour les espaces publics. **Sûre, visible et bien conçue,** cette armoire DAE peut être **accrochée au mur** et elle est également disponible sans alarme sonore. **L'alarme se déclenche à l'ouverture de l'armoire.**

**Dimensions extérieures LxHxP : 360 x 360 x 200 mm.**

**Cette armoire peut contenir tous les défibrillateurs actuellement proposés sur le marché.**

**Avec alarme**

Livré avec

✚ Kit signalétique

*Conditions générales de vente*

CE


**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Armoires
## Extérieur

Défi pour la vie

Réf. : AIVIA 200

### Caractéristiques

Alliant **robustesse** et **légèreté**, L'AIVIA est composé de deux parties distinctes :
- Le capot en polycarbonate
- Le supporte en ABS

Ces matériaux bien connus dans le milieu de l'automobile, entre autres, présentent des caractéristiques étonnantes de **résistance aux chocs**. Le polycarbonate est utilisé pour les phares des véhicules et l'ABS pour les pare-chocs.

Un défibrillateur doit rester accessible au public tout en le protégeant des abus intentionnels ou accidentels.

Alarme, chauffage et alimentation

**En savoir +**

- Fiche produit
- Sommaire
- Index
- Tarifs

*Conditions générales de vente*

CE

**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Armoires
## Extérieur

Défi pour la vie

Réf. : AIVIA 220

### Caractéristiques

Alliant **robustesse** et **légèreté**, L'AIVIA est composé de deux parties distinctes :
- Le capot en polycarbonate
- Le supporte en ABS

Ces matériaux bien connus dans le milieu de l'automobile, entre autres, présentent des caractéristiques étonnantes de **résistance aux chocs**. Le polycarbonate est utilisé pour les phares des véhicules et l'ABS pour les pare-chocs.

Un défibrillateur doit rester accessible au public tout en le protégeant des abus intentionnels ou accidentels.

Avec téléphonie d'urgence et option : alarme, chauffage et alimentation

CE

*Conditions générales de vente*

**En savoir +**

- Fiche produit


- Sommaire
- Index
- Tarifs



**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Armoires
## Extérieur

Défi pour la vie


- Sommaire
- Index
- Tarifs


Défi pour la vie

**Réf. : AIVIA sur pied**

### Caractéristiques

Conçus pour un positionnement intérieur ou extérieur des AIVIA, les supports BORNAVIE et COLAVIE respectent les règlementations en vigueur appliquées au mobilier urbain. Aluminium AG3 5754H111 20/10ème avec un socle de 80/10ème

**Hauteur: 1 639 cm Largeur: 395 cm Profondeur: 218 cm**

**Poids: 13 kg**

Un défibrillateur doit rester accessible au public tout en le protégeant des abus intentionnels ou accidentels.

CE

*Conditions générales de vente*


**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Trousses

- Trousses de secours
- Armoires à pharmacie
- Kit de recharge

Sommaire
Index

# Trousses
## de secours

Défi pour la vie


- Sommaire
- Index
- Tarifs


Réf. : ASEP P MDT

### Caractéristiques

Conforme aux préconisations de la Médecine du Travail

- 1 Coussin hémostatique
- 1 Vaporisateur Chlorhexidine 50 ml
- 1 Couverture de survie
- 1 Rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm
- 1 Ecran facial bouche à bouche
- 1 Paire de ciseaux Lister
- 1 Echarpe triangulaire
- 5 unidoses pour lavage oculaire
- 20 Compresses stériles 7,5 x 7,5 cm
- 2 Sacs plastiques avec zip
- 30 Pansements adhésifs assortis
- 12 Epingles de sûreté
- 3 Bandes extensibles 3 m x 7 cm
- 5 Paires de gants vinyle
- 3 Bandes extensibles 3 m x 10 cm
- 1 Pince à échardes
- 1 Bande de crêpe 4 m x 10 cm
- 1 Guide de premiers secours

CE

*Conditions générales de vente*

### Livré avec

- ✚ 1 support mural
- ✚ Mise sous film **rétractable** avec la liste du contenu au dos

### Pour compléter

(à acheter en pharmacie)

- 1 Boîte de Doliprane
- 1 Tube de Biafine pour les brûlures
- 1 Tube d'Arnica contre les coups.

**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Trousses
## de secours

Défi pour la vie


- Sommaire
- Index
- Tarifs


Défi pour la vie

**Réf. : ASEP CLUB SOUPLE**

### Caractéristiques

Conforme aux préconisations de la Médecine du Travail

- 1 Couverture de Survie
- 1 Rouleau de sparadrap en 5 m
- 1 Spray réfrigérant 110 ml
- 30 Pansements adhésifs assortis
- 1 Sachet de coton 25g
- 3 Bandes de gaze 3m x 7cm
- 3 Bandes extensibles 3m x 7cm
- 2 Paires de gants vinyle
- 10 Compresses stériles 20 x 20cm
- 1 Flacon plastique vide 125 ml
- 1 Vapo Chlorhexidine
- 1 Paire de ciseaux Lister
- 12 Epingles de sûreté
- 1 Pince à échardes inox
- 1 Livret « Premiers soins »

CE

*Conditions générales de vente*

**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Trousses
## de secours

Défi pour la vie


- Sommaire
- Index
- Tarifs


Défi pour la vie

**Réf. : ASEP PRIMA MDT**

### Caractéristiques

Conforme aux préconisations de la Médecine du Travail

- 1 Coussin hémostatique
- 1 Vaporisateur Chlorhexidine 50 ml
- 1 Couverture de survie
- 1 Rouleau de sparadrap 5 m
- 1 Ecran facial bouche à bouche
- 1 Paire de ciseaux Lister
- 1 Echarpe triangulaire
- 5 unidoses de sérum physiologique
- 20 Compresses stériles 30 x 30 cm
- 2 Sacs plastiques
- 30 Pansements adhésifs assortis
- 12 Epingles de sûreté
- 3 Bandes extensibles 3 m x 7 cm
- 5 Paires de gants vinyle
- 3 Bandes extensibles 3 m x 10 cm
- 1 Pince à échardes
- 1 Bande de crêpe 4 m x 10 cm
- 1 Guide de premiers secours

### Livré avec

✚ 1 support mural

✚ Coffret compartimenté en polypro bleu translucide.

### Informations

L'article R 232/1/6 du Code du Travail oblige, les lieux de travail et les établissements recevant du public, à être équipés d'un matériel de secours adapté à la nature des risques et facilement accessible

*Conditions générales de vente*

CE


**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Trousses
## Armoire à pharmacie

Défi pour la vie


- Sommaire
- Index
- Tarifs


Réf. : ASEP PP8

### Caractéristiques

Laquée rouge équipée (8 personnes) fermeture à clés

- 10 Compresses stériles 20x20 cm
- 2 Bandes de gaze 3 m x 7 cm
- 2 Bandes extensibles 3 m x 7 cm
- 1 Pansement compressif stérile 2,5 x 6 cm
- 1 Pansement compressif stérile 2,5 x 10 cm
- 2 Sachets de 10 pansements adhésifs assortis
- 1 Rouleau de sparadrap en 5 m
- 1 Vaporisateur 50 ml antiseptique
- 3 Compresses anti-coups
- 3 Sachets de gel anti-brûlures
- 3 Sachets de savon bactéricide
- 1 Paire de ciseaux
- 1 Pince à échardes
- 6 Clips, 1 Doigtier
- 2 Paires de gants vinyle
- 1 Guide de 1er secours en 6 langues

32 x 32 x 15 cm -4,3 kg

CE

*Conditions générales de vente*

### Informations

L'article R 232/1/6 du Code du Travail oblige, les lieux de travail et les établissements recevant du public, à être équipés d'un matériel de secours adapté à la nature des risques et facilement accessible

**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Trousses
## Armoire à pharmacie

Défi pour la vie


- Sommaire
- Index
- Tarifs


Défi pour la vie

**Réf. : ASEP PP10**

### Caractéristiques

10 personnes - fermeture à clés

- 1 Couverture de survie
- 1 Sachet de coton 100 grs
- 4 Sachets de 5 compresses stériles 20 x 20 cm
- Bandes de gaze (4 : 3 m x 5 cm, 4 : 3 m x 7 cm)
- 2 Bandes de crêpe 4 m x 7 cm
- 4 Bandes extensibles 3 m x 7 cm
- Pansements compressifs stériles (2 : 2,5m x 6cm, 2 : 2,5m x 10cm)
- 2 Sachets de 10 pansements adhésifs assortis
- 1 Rouleau de sparadrap en 5 m
- 4 Compresses alcoolisées
- 4 Compresses anti-coups
- 4 Sachets anti-brûlures
- 4 Flacons plastique 125 cc
- 1 Paire de ciseaux Lister
- 1 Pince à échardes
- 12 Epingles de sûreté
- 1 Doigtier
- 2 Paires de gants vinyle
- 1 Guide 1er Secours en 6 langues

CE

*Conditions générales de vente*

### Informations

L'article R 232/1/6 du Code du Travail oblige, les lieux de travail et les établissements recevant du public, à être équipés d'un matériel de secours adapté à la nature des risques et facilement accessible

**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Trousses
## Kit de recharge

Défi pour la vie


- Sommaire
- Index
- Tarifs


Défi pour la vie

**Réf. : ASEP KIT GV 20**

### Caractéristiques

- 1 Couverture de survie
- 4 Rouleaux de sparadrap en 5 m
- 4 Sachets de coton 100 grs
- 8 Compresses alcoolisées
- 6 Sachets de 5 compresses stériles 5 x 5 cm
- 8 Sachets anti-brûlures
- 6 Bandes de gaze 3 m x 5 cm 8
- Compresses anti-coups
- 6 Bandes de gaze 3 m x 7 cm
- 4 Flacons plastique 125 cc
- 1 Bande de crêpe 4 m x 5 cm
- 4 Flacons plastique 250 cc
- 1 Bande de crêpe 4 m x 7 cm
- 1 Paire de ciseaux Lister
- 1 Bande de crêpe 4 m x 10 cm
- 1 Pince à échardes
- 2 Pansements compressifs stériles PM
- 24 Epingles de sûreté
- 4 Pansements compressifs stériles GM
- 2 Doigtiers en cuir
- 40 Pansements adhésifs assortis
- 4 Paires de gants vinyle
- 1 Guide de 1er secours en 6 langues

*Existe pour 10 personnes*

CE

*Conditions générales de vente*

*Composition emballée dans un petit carton


**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**



# Mannequin

- Adulte
- Enfant
- Nourisson

Sommaire
Index

# Mannequin
## Adulte

Défi pour la vie

Réf. : Mannequin

### Caractéristiques

Réaliste à l'oeil est au toucher, le mannequin adulte de formation donne une évaluation immédiate de la qualité du massage cardiaque effectuée. Le moniteur de fréquence indique au stagiaire en temps réel s'il effectue les compressions au bon rythme. De son coté, le formateur peut aisément suivre en simultanée puiseurs stagiaires d'un simple coup d'oeil. Un mécanisme intégré au mannequin aide le stagiaire à utiliser la force nécessaire pour que la profondeur de la compression soit correcte. Les formateurs apprécieront la facilité de montage et d'entretien du mannequin.

CE

*Conditions générales de vente*

### Livré avec

- 10 voies respiratoires
- 1 fiche d'instructions
- 1 housse de transport

### En savoir +

- Fiche produit


- Sommaire
- Index
- Tarifs



**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Mannequin
## Adulte

Défi pour la vie

Réf. : Mannequin 2

### Caractéristiques

- Formation à la pose des patches de défibrillation
- Système hygiénique unique Ambu
- Dégagement des voies aériennes uniquement en cas de bascule prudente de la tête
- Indicateur de profondeur thoracique
- Expiration réaliste par la bouche et le nez
- Résistance des voies aériennes et soulèvement de la cage thoracique
- Compact & léger



En savoir +

- Fiche produit

- Sommaire
- Index
- Tarifs

*Conditions générales de vente*

CE

**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Mannequin
## Adulte

Défi pour la vie


- Sommaire
- Index
- Tarifs


Réf. : ART0027

### Caractéristiques

Profitez du meilleur de la formation avec ce pack comprenant 1 défibrillateur de formation XFT 120 et 1 mannequin de formation.

Réaliste, le mannequin adulte de formation donne une évaluation immédiate de la qualité du massage cardiaque effectuée. Le moniteur de fréquence indique en temps réel les compressions sont effectuées au bon rythme. Le formateur peut aisément suivre en simultanée puiseurs stagiaires d'un simple coup d'oeil. Un mécanisme intégré aide le stagiaire à utiliser la force nécessaire pour que la profondeur de la compression soit correcte. Montage et entretien faciles.

CE

*Conditions générales de vente*

### Livré avec

- ✚ 10 voies respiratoires
- ✚ 1 fiche d'instructions
- ✚ 1 housse de transport

**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Mannequin
## Enfant

Défi pour la vie


- Sommaire
- Index
- Tarifs


Défi pour la vie

**Réf. : Mannequin enfant**

### Caractéristiques

- Système hygiénique avec pièce nez-bouche
- Mouvements de thorax visible lors de la ventilation
- Sac d'insufflation avec valve unidirectionnelle (avec filtre anti-microbien)
- Dimensions : 86 x 28 x 18 cm
  Poids : 4,5 kg
- Matériau du sac d'insufflation: polyéthyléne Matériau de la peau de visage/corps : PVC souple/semi souple
- 3 pièces nez-bouche, 3 sacs d'insufflation dans un sac de transport en Nylon souple
  282 005 000
  Jeu de 24 sacs d'insufflation
  282 000 512
  Jeu de 10 pièces nez-bouche
  282 000 511

CE

*Conditions générales de vente*

### Informations

Le mannequin BLS enfant est destiné à l'apprentissage des gestes de base de la Réanimation Cardio Pulmonaire chez un enfant de plus de 1 an. Le mannequin BLS enfant dispose: D'un système révolutionnaire de voies aériennes ; leur dégagement n'est déclenché qu'en cas de bascule prudente de la tête. D'une valve unidirectionnelle exclusive. Il est rempli de mousse légère et ne nécessite aucun nettoyage interne. Simple, économique et parfaitement réaliste, ce mannequin enfant s'intègre parfaitement dans le cursus des mannequins de référence dans le cadre des textes d'apprentissage des gestes d'urgence et de premiers secours.

**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Mannequin
## Nourisson

Défi pour la vie


- Sommaire
- Index
- Tarifs


Défi pour la vie

**Réf. : Mannequin nourrisson RCP**

### Caractéristiques

- Mannequin de formation et d'entraînement
- Réalisme et justesse des conditions anatomiques
- Jeu de 100 sacs d'insufflation Sani-Child (réf. : 2141)
- Dimensions 43 x 25 x 19 cm
- Poids 2,27 kg

### Informations

Avec le bouche-à-bouche et nez, ce mannequin permet de pratiquer la Réanimation Cardio Pulmonaire chez un enfant. Afin d'éliminer les contaminations croisées, ce mannequin est conçu avec des voies respiratoires à usage unique. Cela signifie qu'une seule personne utilise le système de sac plastique pour voies respiratoires. Ce mannequin nourrisson RCP permet de mettre en oeuvre les gestes de RCP chez un enfant..

CE

*Conditions générales de vente*


**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Mannequin
## Nourrisson

Défi pour la vie


- Sommaire
- Index
- Tarifs


Défi pour la vie

**Réf. : Mannequin nourrisson**

### Caractéristiques

**Système hygiénique**

Mouvements de thorax visible lors de la ventilation

Longueur totale du mannequin:
**52 cm**
Poids : 0,980 kg

Matériau du corps et de la tête
**PVC souple/semi-souple**

Matériau du sac d'insufflation
**polyéthylène**

**Jeu de 100 sacs d'insufflation**
(réf. : 2125)

### Informations

Le mannequin Sani-Baby est un mannequin de formation et d'entraînement simulant avec réalisme et justesse les conditions anatomiques rencontrées lors du bouche-à-bouche-et-nez et de la Réanimation Cardio Pulmonaire (compressions thoraciques et insufflations) chez un nourrisson. Sa présentation permet au formateur d'insister sur sa configuration anatomique spécifique justifiant des gestes de secours différents de ceux pratiqués sur l'adulte.
Il permet au participant de mettre en oeuvre une RCP chez un nourrisson. Le mannequin nourrisson présente un système hygiénique unique. Chaque intervenant sur le mannequin dispose de son propre sac d'insufflation.

*Conditions générales de vente*

CE


**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Services

- Initiation
- Maintenance
- Installation sur le site

Sommaire
Index

# Services
## Initiation

Défi pour la vie

Sommaire
Index

# Initiation à la Réanimation Cardio-Pulmonaire

*Conforme au décret du 09 Novembre 2010*

### PUBLIC CONCERNE

Cet enseignement s'adresse à toute personne voulant s'initier aux gestes d'urgence de base.

### BUT

Cette formation à pour but, l'acquisition des techniques élémentaires pour secourir

### OBJECTIFS

**Objectif général :**

A l'issue de la formation le participant doit être capable d'exécuter les gestes de premiers urgence destinés à :

- Alerter les secours d'urgence adaptés
- Agir en présence d'une personne faisant un malaise
- Effectuer une réanimation cardio-pulmonaire
- Mettre en œuvre un défibrillateur automatisé externe (DAE)

**Objectifs de formation :**

Après avoir suivi la formation les participants doivent être capables :

- D'assurer la transmission de l'alerte aux secours
- De relever les signes d'un malaise et de prendre un avis médical
- De reconnaître l'inconscience, d'assurer la liberté des voies aériennes, de constater la présence ou l'absence respiration et réaliser les gestes nécessaires à la survie du patient. (Ventilation artificielle, MCE , DAE)

**DUREE : 1H00**

### PROGRAMME

Les techniques et procédures enseignées sont conformes au guide National de Référence de l'Observatoire National du Secourisme paru au journal officiel après validation par les ministères de la santé et de l'intérieur. Les techniques et procédures sont conformes aux standards internationaux (ERC, ILLCOR, AHA).

### DEROULEMENT

Méthode andragogique ternaire (découverte, apprentissage, application) utilisant alternativement les techniques de formation : Etude de cas, démonstrations pratiques, répétition des gestes.

**4 groupes de 6-8 personnes par jour**

### ANIMATEUR

Médecin, infirmier, Moniteur de Sauveteurs Secouriste du Travail, Moniteur National de Premiers Secours ou Instructeur de Secourisme.

Acteur d'un service de secours publics ou auxiliaire de ces derniers (SAMU, Sapeurs-Pompiers, Croix-Rouge.

**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Services
## Maintenance

Défi pour la vie

Sommaire
Index

# Proposition de contrat de maintenance annuelle sur le territoire national

*Cette proposition comprend*

### UNE MAINTENANCE PRÉVENTIVE

Le mainteneur est tenu :

- d'une obligation de visite et de suivi annuel visuel effectué par un technicien agréé et qualifié sur chaque défibrillateur cité à l'article 2 et de ses éléments constitutifs (état et dates de péremption des composants)
- De l'établissement d'un rapport annuel de bon fonctionnement maintenant la garantie du matériel.
- Du suivi complet du matériel et de la mise à jour du registre des opérations de maintenance au sein de chaque site, le lieu de sa conservation sera défini en concertation avec le responsable de site du client.

### UNE MAINTENANCE CURATIVE

Le mainteneur est tenu :

- d'une obligation de visite et d'intervention curative après chaque utilisation, qui comprend la récupération des données ainsi que le remplacement des éléments utilisés, (pile au lithium, électrode et trousse de secours). Le remplacement des consommables utilisé et/ou périmé sont à la charge du client après établissement d'un devis accepté par celui-ci.
- d'une obligation de prêt d'un défibrillateur identique dans le cas d'une défaillance technique propre au défibrillateur, utilisé dans les conditions et termes de la garantie constructeur.
- du remplacement du matériel défectueux dans les 48 h suivant la demande de remplacement effectuée par le Client au mainteneur, par l'envoi d'un e-mail.

*Pour plus d'informations, nous consulter.*

***ANSM***
*Agence National de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé*

*L'exploitant (mairie, société …) doit définir une politique de maintenance et mettre en place une organisation destinée à s'assurer de l'exécution de la maintenance.*
*Il réalise notamment un inventaire (identification du DAE et localisation) et tient un registre des opérations de maintenance réalisées pour chaque DAE.*
*Dans le cadre de l'organisation de la maintenance, l'exploitant désigne une ou plusieurs personnes chargées de réaliser le suivi des appareils.*

**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Services
## Installation sur le site

Défi pour la vie

Sommaire
Index

## Installation et mise en service des amoires murale Aivia

**Un défi pour la vie** s'appuie sur un Réseau National d'Installateurs Certifiés (RNIC) afin d'aider l'organisation cliente pour toutes prestations liées aux installations des AIVIA :

- Préparation du site dans le respect des pré-requis (câblage, génie civil…)
- Installation du matériel, paramétrages divers (coffret, réseau…)
- Maintenance préventive et curative pour le suivi et l'entretien.

Interlocuteur unique et local de l'organisation cliente, l'installateur dispose des certifications, assurances et formations nécessaires pour installer, programmer et veiller au bon fonctionnement permanent d'un programme d'accès aux défibrillateurs.
Le RNIC, à reçus toutes les informations et formations spécifiques aux AIVIA pour garantir leurs installations et suivis dans le respect des pré requis répondant aux normes en vigueurs. Ces partenaires reconnus sont des professionnels expérimentés, du même niveau que le franchiseur, établis depuis des années et assurés pour assumer les missions confiées.

### EN PRÉALABLE À TOUTE MISE EN SERVICE

- Le lieu de pose doit être défini
- Les lignes téléphoniques et/ou Ethernet doivent être opérationnelles et les câbles tirés
- L'alimentation doit être installée et le câble tiré
- Les connecteurs doivent être installés

**Mise à disposition d'une alimentation 24V**
Tous les AIVIA sont alimentés en 24 Volts DC, sauf l'AIVIA 100.

### SPÉCIFICITÉS LIÉES À LA TÉLÉPHONIE

**Téléphonie filaire**
Les modèles AIVIA 220, 230, 320 et 330, hors options GSM/GPRS, requièrent l'arrivée d'une ligne téléphonique analogique filaire. Cette ligne peut soit être dédiée, soit être partagée tel un poste supplémentaire d'un autocommutateur.

**Téléphonie non filaire**
Les options GSM et GPRS impliquent des abonnements à la charge de l'organisation cliente et à souscrire auprès des opérateurs de téléphonie mobile (Bouygues, Orange, SFR…). Un abonnement M2M est nécessaire pour AIVIA 300, 310 et avec option DTMF pour les AIVIA 220, 230, 320, 330.
La carte SIM fournie par l'opérateur choisi par l'organisation cliente doit être transmise au RNIC, accompagnée du n° de téléphone attribué, des codes PIN et PUK. Ces éléments permettent de tester leur bon fonctionnement avant livraison.

### TARIFS FORFAITISÉS

Le Forfait de Mise en Service et de Paramétrage des AIVIA par le RNIC inclut :

- Déplacement du technicien
- Perçage des cloisons (fourniture des chevilles et vis)
- Pose physique de l'AIVIA
- Raccordement aux différents réseaux suivant la version
- Mise en place du DAE
- Vérification de l'état de marche du DAE
- Formation à l'utilisation de l'AIVIA
- Pose des scellés de fermeture
- Rédaction d'un rapport de visite

**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Annexes

- Fiche produit
- Mémoire technique
- Tarifs

Sommaire
Index

# Annexes
## Fiche produit

Défi pour la vie

Sommaire
Index

## DÉFIBRILLATEUR

*Modèle : Semi automatique*
*Réf. : **Saver one semi***
*Garantie 6 ans*

- **Ecran d'affichage LCD** (reprise simultannée du message vocal)
- **Métronome intégré** pour une meilleure assistance au massage cardiaque
- **Auto test quotidien,** aucune maintenance nécessaire
- Mode bilingue: **français et anglais.** (autres langues possibles)

Efficace et fiable d'utilisation pour tous les sauveteurs même sans formation minimum. Grâce à son aide interactive avec ses pictogrammes, icônes lumineux et son message vocal clair, il vous guidera dans toutes les étapes de réanimation cardio-pulmonaire pour un sauvetage en toute sécurité. Conçu pour une utilisation publique, il autorise en 3 étapes l'administration d'un traitement rapide et efficace contre les arrêts cardiaques soudain afin d'optimiser les soins de 1er secours avant l'arrivée des services de premières urgences.

Il recommandera d'appuyer sur le bouton choc uniquement en cas d'arrêt cardiaque soudain.

Petit et vraiment léger, il fonctionne avec une pile au lithium longue durée. La bonne solution pour sauver des vies n'importe où : maisons, bureaux, centres commerciaux, salle de sports, établissements scolaires et tous lieux recevant du public où avoir un défibrillateur devient vital.

### MAINTENANCE

Un autotest automatique est réalisé quotidiennement, mensuellement et tous les 6 mois étendu au circuit interne, au système de délivrance de l'onde, étalonnage et capacité de la pile au lithium.

Autotest à chaque mise en route et insertion de la pile au lithium.

Deux indicateurs d'états permettent de montrer d'un coup d'œil si l'appareil ou la pile au lithium sont prêt à fonctionner.

### AIDE A LA REANIMATION CARDIO-PULMONAIRE (RCP)

Un message vocal clair et efficace assiste le sauveteur durant la réanimation cardio-pulmonaire, accompagné d'un métronome audio qui vous guide dans la fréquence et le nombre de compression thoracique sur la base de 5 cycles de 30 compressions espacés de deux insufflations.

### DEFIBRILLATEUR

Mode : Défibrillateur semi-automatique

Forme d'onde : B.T.E (Bi phasique Tronquée Exponentielle)

Type d'énergie : 50 joules pour les enfants 150, 200, 200 joules pour les adultes

Analyse et charge automatiquement

Niveau d'énergie préconfiguré automatiquement

Temps de charge : Moins de 9 secondes avec une pile au lithium neuve.

Algorithme : Détecteur intelligent d'arythmies, qui à travers les électrodes évalue l'impédance du thorax et détermine si la défibrillation est recommandée.

Rythmes choquables : Fibrillation ventriculaire (VF) et éventail complexe de tachycardie ventriculaire (TV)

Temps d'analyse : 4 à 15 secondes suivant la norme EN60601

Impédance : 20-200 Ohms

Sensibilité : 97% source AHADB, MITDB

Spécificité : 99% source AHADB, MITDB

Contrôle : Bouton marche/arrêt

Indicateur d'état : Voyant vert pour le statut du dispositif, et barre graphe pour le statut de la batterie.

Retour
1/3

**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Annexes
## Fiche produit

Défi pour la vie

Sommaire
Index

### INDICATEUR D'AVIS

Lumière rouge «connexion électrode» clignotante, indique de connecter les électrodes ou alerte d'une connexion incorrecte.Lumière rouge «ne pas toucher le patient» indique au sauveteur de ne pas toucher le patient pendant l'analyse ou la délivrance du choc. Lumière rouge clignotante «bouton choc» indique d'appuyer sur le bouton choc
Ecran d'affichage : message texte des étapes à suivre
Bouton Information : mode bilingue et informations techniques du dispositif

### BOITIER

Dimensions : 265 x 215 x 75 mm

Poids : 1,95 kg avec la pile au lithium

Coffret : ABS en qualité médical

Sécurité du patient : toutes les connexions du patient sont complètement isolées

Directive européenne 93/42/EEC : Class IIb

Connexion USB

### ENREGISTREMENT DES DONNEES

Interne : mémoire 1 Gb (dates, heures, ECG, nombres de chocs, résultat des autotests etc...)

Externe : Carte mémoire SD (en option) 1 Gb pour 40 heures d'enregistrement ECG, voix des sauveteurs, environnements et données des autotests.

Enregistrement des données : «AEDFILES» pour les données liées à l'intervention et le dossier «AED1LOG» comprenant toutes les informations liées aux autotests (lecture libre).

Transfert des données : câble USB (option) ou par la lecture de la carte mémoire externe SD (en option)

Lecture des données liées à l'intervention : logiciel «Saver View Express»

### PILE AU LITHIUM

Technologie : Piles $Li/SOCl_2$
Autonomie : 300 chocs avec une batterie neuve à 20°C
Durée de vie : 5 ans à 20°C

### ÉLECTRODES

À usage unique, pré-gélifiées et auto-adhésives, Garantie 30 mois

Longueur de câble : 100 cm

Adulte : > 8 ans ou > 25 kg / Pédiatrique : < 8 ans ou < 25 kg

Surface conductrice : adulte : 81 cm / pédiatrique : 31 cm

### ENVIRONNEMENT

Température : Utilisation : 0° à 55°C

Stockage : -35° à 60°C

Humidité Relative : 0 à 95% (sans condensation)

Indice de protection : IP 54 selon IEC 60529

Décharge électrostatique : EN 61000-4-2

Interférences électromagnétiques, radiation : EN60601-1-2

Interférences électromagnétiques, protection : EN 60601-1-2

Résistance magnétique : chute de 1 mètre

### LIVRE AVEC

- Une sacoche de transport, pile au lithium, 1 paire d'électrodes adulte
- un kit de 1er secours
- un kit signalétique réglementaire
- un manuel d'utilisation (CD Rom)
- un guide d'utilisation rapide
- une bande dessinée sur les gestes de 1er secours

Retour



**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Annexes
## Fiche produit

Défi pour la vie

Sommaire
Index

### OPTIONS

- Electrode pédiatrique (enfant moins de 8 ans et moins de 25 kg)
- Armoire murale intérieure avec alarme
- Armoire murale extérieure avec chauffage, alarme et alimentation 220/24V

Retour



**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Annexes
## Fiche produit

Défi pour la vie

Sommaire
Index

## DÉFIBRILLATEUR

*Modèle : Automatique*
*Réf. : **Saver one auto***
*Garantie 6 ans*

- **Ecran d'affichage LCD** (reprise simultannée du message vocal)
- **Métronome intégré** pour une meilleure assistance au massage cardiaque
- **Auto test quotidien,** aucune maintenance nécessaire
- Mode bilingue: **français et anglais.** (autres langues possibles)

Efficace et fiable d'utilisation pour tous les sauveteurs même sans formation minimum. Grâce à son aide interactive avec ses pictogrammes, icônes lumineux et son message vocal clair, il vous guidera dans toutes les étapes de réanimation cardio-pulmonaire pour un sauvetage en toute sécurité. Conçu pour une utilisation publique, il autorise en 3 étapes l'administration d'un traitement rapide et efficace contre les arrêts cardiaques soudain afin d'optimiser les soins de 1er secours avant l'arrivée des services de premières urgences.

Il recommandera d'appuyer sur le bouton choc uniquement en cas d'arrêt cardiaque soudain.

Le mode entièrement automatique est conçu pour délivrer le choc thérapeutique automatiquement sans appuyer sur un bouton ou autres interventions humaines.

Petit et vraiment léger, il fonctionne avec une pile au lithium longue durée. La bonne solution pour sauver des vies n'importe où : maisons, bureaux, centres commerciaux, salle de sports, établissements scolaires et tous lieux recevant du public où avoir un défibrillateur devient vital.

### MAINTENANCE

Un autotest automatique est réalisé quotidiennement, mensuellement et tous les 6 mois étendu au circuit interne, au système de délivrance de l'onde, étalonnage et capacité de la pile au lithium.
Autotest à chaque mise en route et insertion de la pile au lithium. Deux indicateurs d'états permettent de montrer d'un coup d'œil si l'appareil ou la pile au lithium sont prêt à fonctionner.

### AIDE A LA REANIMATION CARDIO-PULMONAIRE (RCP)

Un message vocal clair et efficace assiste le sauveteur durant la réanimation cardio-pulmonaire, accompagné d'un métronome audio qui vous guide dans la fréquence et le nombre de compression thoracique sur la base de 5 cycles de 30 compressions espacés de deux insufflations.

### DEFIBRILLATEUR

Mode : Défibrillateur automatique

Forme d'onde : B.T.E (Bi phasique Tronquée Exponentielle)

Type d'énergie : 50 joules pour les enfants 150, 200, 200 joules pour les adultes

Analyse et charge automatiquement

Niveau d'énergie préconfiguré automatiquement

Temps de charge : Moins de 9 secondes avec une pile au lithium neuve.

Algorithme : Détecteur intelligent d'arythmies, qui à travers les électrodes évalue l'impédance du thorax et détermine si la défibrillation est recommandée.

Rythmes choquables : Fibrillation ventriculaire (VF) et éventail complexe de tachycardie ventriculaire (TV)

Temps d'analyse : 4 à 15 secondes suivant la norme EN60601

Impédance : 20-200 Ohms

Sensibilité : 97% source AHADB, MITDB

Spécificité : 99% source AHADB, MITDB

Contrôle : Bouton marche/arrêt

Indicateur d'état : Voyant vert pour le statut du dispositif, et barre graphe pour le statut de la batterie.

Retour
1/3

**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Annexes
## Fiche produit

Défi pour la vie

Sommaire
Index

### INDICATEUR D'AVIS

Lumière rouge «connexion électrode» clignotante, indique de connecter les électrodes ou alerte d'une connexion incorrecte.

Lumière rouge «ne pas toucher le patient» indique au sauveteur de ne pas toucher le patient pendant l'analyse ou la délivrance du choc.

Lumière rouge clignotante «bouton choc» indique que le choc est délivré automatiquement.

Ecran d'affichage : message texte des étapes à suivre

Bouton Information : mode bilingue et informations techniques du dispositif

### BOITIER

Dimensions : 265 x 215 x 75 mm

Poids : 1,95 kg avec la pile au lithium

Coffret : ABS en qualité médical

Sécurité du patient : toutes les connexions du patient sont complètement isolées

Directive européenne 93/42/EEC : Class IIb

Connexion USB

### ENREGISTREMENT DES DONNEES

Interne : mémoire 1 Gb (dates, heures, ECG, nombres de chocs, résultat des autotests etc...)

Externe : Carte mémoire SD (en option) 1 Gb pour 40 heures d'enregistrement ECG, voix des sauveteurs, environnements et données des autotests.

Enregistrement des données : «AEDFILES» pour les données liées à l'intervention et le dossier «AED1LOG» comprenant toutes les informations liées aux autotests (lecture libre).

Transfert des données : câble USB (option) ou par la lecture de la carte mémoire externe SD (en option)

Lecture des données liées à l'intervention : logiciel «Saver View Express»

### PILE AU LITHIUM

Technologie : Piles $Li/SOCl_2$
Autonomie : 300 chocs avec une batterie neuve à 20°C
Durée de vie : 5 ans à 20°C

### ÉLECTRODES

À usage unique, pré-gélifiées et auto-adhésives, Garantie 30 mois

Longueur de câble : 100 cm

Adulte : > 8 ans ou > 25 kg / Pédiatrique : < 8 ans ou < 25 kg

Surface conductrice : adulte : 81 cm / pédiatrique : 31 cm

### ENVIRONNEMENT

Température : Utilisation : 0° à 55°C

Stockage : -35° à 60°C

Humidité Relative : 0 à 95% (sans condensation)

Indice de protection : IP 54 selon IEC 60529

Décharge électrostatique : EN 61000-4-2

Interférences électromagnétiques, radiation : EN60601-1-2

Interférences électromagnétiques, protection : EN 60601-1-2

Résistance magnétique : chute de 1 mètre

### LIVRE AVEC

- Une sacoche de transport, pile au lithium, 1 paire d'électrodes adulte
- un kit de 1er secours
- un kit signalétique réglementaire
- un manuel d'utilisation (CD Rom)
- un guide d'utilisation rapide
- une bande dessinée sur les gestes de 1er secours

Retour



**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Annexes
## Fiche produit

Défi pour la vie

Sommaire
Index

### OPTIONS

- Electrode pédiatrique (enfant moins de 8 ans et moins de 25 kg)
- Armoire murale intérieure avec alarme
- Armoire murale extérieure avec chauffage, alarme et alimentation 220/24V

Retour



**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Annexes
## Fiche produit

Défi pour la vie

Sommaire
Index

## DÉFIBRILLATEUR

*Modèle : Professionnel D*
*Réf. : **Saver One D***
*Garantie 6 ans*

- Défibrillateur avec monitoring
- **Ecran LCD** couleur
- **Connexion USB et port Irda**
- Auto test quotidien
- Pile au lithium ou batterie rechargeable
- Fabriqué en Italie

Défibrillateur DAE semi-automatique, simple et fiable pour opérateurs exigeants avec des informations du fonctionnement visuel et sonore.

Visualisation des données sur large écran LCD en couleur (12 x 8 cm).

Rapide et pratique, c'est la solution idéale pour les équipes de secouristes et personnels paramédicaux.

Possibilité de configurer le dispositif et de visualiser le signal ECG en mode surveillance (Monitoring).

### CARACTERISTIQUES DU SAVER ONE D

Modèle : Saver One D

**Mode** : Défibrillateur Semi-automatique et/ou surveillance ECG (Monitoring)

Analyse et charge automatique

Niveau d'énergie préconfiguré automatiquement

Forme d'Onde : : B.T.E (Bi phasique Tronquée Exponentielle)

Energie : escalade de 50 à 360J

Versions d'Energie : standard : max 200J nominales sur 50 Ω

Power : max 360J nominales sur 50 Ω
*personnalisation d'énergie à la demande

Algorithme : détecteur intelligent d'arythmies qui, à travers les électrodes, analyse l'ECG, évalue l'impédance du thorax, détecte les rythmes choquables et autorise le moment conseillé pour le choc électrique

**Rythmes choquables** : Fibrillation ventriculaire (VF) et éventail complexe de tachycardie ventriculaire (TV)

Temps d'analyse : 4 à 8 secondes suivant EN 60601

Impédance : 20 à 200 ohms

Sensibilité : 97% source AHADB, MITDB

Spécificité : 99% source AHADB, MITDB

**Contrôle** : bouton marche/arrêt

**Indicateur d'état** : voyant vert pour le statut du dispositif, et barre graphe pour le statut de la batterie.

### BOITIER

Dimensions : 265x215x75mm

Poids : 1,95Kg avec piles
2,10Kg avec batteries rechargeable

Alimentation : Piles ou batterie rechargeable

Coffret : ABS en qualité médical

Connexion : USB et idRA,

ECRAN LCD
- Large écran LCD couleur
- Mini écran LCD (indicateur d'état)

### ENVIRONNEMENT

Directive européenne 93/42/EEC : Class IIb

Température : utilisation : 0°C à 55°C

Humidité relative : 0 à 95% (sans condensation)

Indice de protection : IP 54 selon IEC 60529

Décharge électrostatique : EN 61000-4-2

Interférences électromagnétiques, radiation : EN 60601-1-2

Interférences électromagnétiques, protection : EN 60601-1-2

Résistance mécanique : EN 60601-1 clause 21 (tests de impact, chute 1 mètre, force, manipulations brutales, mobilité)

Stockage: -35°C à 60°C (sans batterie)

Retour
1/3

**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Annexes
## Fiche produit

Défi pour la vie

Sommaire
Index

### ECRAN COULEUR LCD

Ecran LCD couleur: 12x8cm rétro éclairé, 480x320 pixels,

Informations : courbe ECG à 25mm/s, niveau d'énergie, alarmes de fibrillation : choc, FC et impédance, date/heure, niveau de batterie, barre graphe de charge, messages de RCP et d'erreur, modalité d'utilisation, temps d'utilisation

### AIDE À LA RÉANIMATION CARDIO-PULMONAIRE (RCP)

Un message vocal clair et efficace assiste le sauveteur durant la réanimation cardio-pulmonaire, accompagné d'un métronome audio qui vous guide dans la fréquence et le nombre de compression thoracique sur la base de 5 cycles de 30 compressions espacés de deux insufflations.

### MINI ECRAN LCD:

En veille : Affiche l'autonomie de la batterie via une jauge et le pourcentage résiduel de charge.

Les codes erreurs seront affichés en cas de défaut.

En activité : Affiche simultanément le message vocal.

### PILE AU LITHIUM

Technologie : piles $LIMnO_2$

Autonomie : 300 chocs avec une batterie neuve à 20°C

Durée de vie : 5 ans en veille, 8 ans en stockage à 20°C

Batterie rechargeable (option)

Technologie : accumulateur Li-Ion

Autonomie : 400 chocs ou 15 heures en mode de surveillance ECG avec une batterie neuve ou chargé

Recharge : 2,5 heures

Durée : 2,5 ans ou 300 cycles de charge

### ELECTRODES

A usage unique, pré-gélifié et auto-adhésive, Garantie 30 mois

Longueur de câble : 100cm

Adulte : >8 ans ou > 25Kg / Pédiatrique : < 8ans ou < 25Kg

Surface conductive : adulte : 81cm – pédiatrique : 31cm

### AUTOTEST

Un autotest automatique est réalisé quotidiennement, mensuellement et tous les 6 mois étendu au circuit interne, au système de délivrance de l'onde, étalonnage et capacité de la pile au lithium.
Autotest à chaque mise en route et insertion de la pile au lithium.
Alarme et affichage des codes erreur sur le mini écran LCD

### ENREGISTREMENT DES DONNEES

Interne : mémoire 1 Gb (dates, heures, ECG, nombres de chocs, résultat des autotests etc...)

Externe : Carte mémoire SD (en option) 1 Gb pour 40 heures d'enregistrement ECG, voix des sauveteurs, environnements et données des autotests.

Enregistrement des données : «AEDFILES» pour les données liées à l'intervention et le dossier «AED1LOG» comprenant toutes les informations liées aux autotests (lecture libre).

Transfert des données : câble USB (option) ou par la lecture de la carte mémoire externe SD (en option)

Lecture des données liées à l'intervention : logiciel «Saver View Express»

### TRANSFERT DES DONNÉES

Câble USB

Carte mémoire externe SD (option)

Port irDA sur Imprimante thermique (option)

### BOUTON « I »

Affiche sur l'écran LCD toutes les informations techniques du dispositif et permet de changer le langage.

Configuration standard : français /anglais.

Retour

2/3

**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Annexes
## Fiche produit

Défi pour la vie

Sommaire
Index

### MISE À JOUR

Mise à jour facile avec le câble USB ou une carte mémoire externe suivant l'évolution des protocoles AHA ou ERC.

### LIVRÉ AVEC :

- Une sacoche de transport, 1 pile au lithium, 1 paire d'électrodes adulte
- Un manuel d'utilisation (CD Rom)
- Un guide d'utilisation rapide

### OPTIONS :

- Electrodes pédiatriques (enfants moins de 8 ans et moins de 25Kg)
- Armoire murale intérieure avec alarme

Retour



**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Annexes
## Fiche produit

Défi pour la vie

Sommaire
Index

## DÉFIBRILLATEUR

*Modèle : Professionnel P*
Semi-automatique débrayable manuel
*Réf. : **Saver One P***
*Garantie 6 ans*

- Défibrillateur débrayable avec monitoring
- **Ecran d'affichage LCD** couleur
- **Connexion USB et port Irda**
- Auto test quotidien
- Pile au lithium
- Fabriqué en Italie

Défibrillateur professionnel, polyvalent avec 2 modes: manuel ou automatisé.

Fiable pour tous scénarios, il passe très facilement du mode semi-automatique au mode manuel si nécessaire.

Il permet une surveillance ECG (monitoring) et de configurer l'accès aux réglages du dispositif.

En mode manuel, il offre aux professionnels la capacité opérationnelle leur permettant de sélectionner le niveau d'énergie et choisir le moment pour le choc.

Si nécessaire, il peut agir comme un DAE fournissant la capacité de fonctionnement semi-automatique, avec aide visuelle et sonore, pour des secouristes indépendants.

### CARACTERISTIQUES DU SAVER ONE PRO

Modèle : Saver One Pro

**Mode** : Défibrillateur Semi-automatique débrayable

Analyse et charge automatique ou manuel

Niveau d'énergie préconfiguré automatiquement

Forme d'Onde : : B.T.E (Bi phasique Tronquée Exponentielle)

Energie : escalade de 50 à 360J

Versions d'Energie : standard : max 200J nominales sur 50 Ω

Power : max 360J nominales sur 50 Ω

*personnalisation d'énergie à la demande

Algorithme : détecteur intelligent d'arythmies qui, à travers les électrodes, analyse l'ECG, évalue l'impédance du thorax, détecte les rythmes choquables et autorise le moment conseillé pour le choc électrique

**Rythmes choquables** : Fibrillation ventriculaire (VF) et éventail complexe de tachycardie ventriculaire (TV)

Temps d'analyse : 4 à 8 secondes suivant EN 60601

Impédance : 20 à 200 ohms

Sensibilité : 97% source AHADB, MITDB

Spécificité : 99% source AHADB, MITDB

**Contrôle** : bouton marche/arrêt

**Indicateur d'état** : voyant vert pour le statut du dispositif, et barre graphe pour le statut de la batterie.

### BOITIER

Dimensions : 265x215x75mm

Poids : 1,95Kg avec piles
2,10Kg avec batteries rechargeable

Alimentation : Piles ou batterie rechargeable

Coffret : ABS en qualité médical

Connexion : USB et idRA,

ECRAN LCD

- Large écran LCD couleur
- Mini écran LCD (indicateur d'état)

### ENVIRONNEMENT

Directive européenne 93/42/EEC : Class IIb

Température : utilisation : 0°C à 55°C

Humidité relative : 0 à 95% (sans condensation)

Indice de protection : IP 54 selon IEC 60529

Décharge électrostatique : EN 61000-4-2

Retour

1/3

**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Annexes
## Fiche produit

Défi pour la vie

Sommaire
Index

Interférences électromagnétiques, radiation : EN 60601-1-2

Interférences électromagnétiques, protection : EN 60601-1-2

Résistance mécanique : EN 60601-1 clause 21 (tests de impact, chute 1 mètre, force, manipulations brutales, mobilité)

Stockage: -35°C à 60°C (sans batterie)

### ECRAN COULEUR LCD

Ecran LCD couleur: 12x8cm rétro éclairé, 480x320 pixels,

Informations : courbe ECG à 25mm/s, niveau d'énergie, alarmes de fibrillation : choc, FC et impédance, date/heure, niveau de batterie, barre graphe de charge, messages de RCP et d'erreur, modalité d'utilisation, temps d'utilisation

### AIDE À LA RÉANIMATION CARDIO-PULMONAIRE (RCP)

Un message vocal clair et efficace assiste le sauveteur durant la réanimation cardio-pulmonaire, accompagné d'un métronome audio qui vous guide dans la fréquence et le nombre de compression thoracique sur la base de 5 cycles de 30 compressions espacés de deux insufflations.

### MINI ECRAN LCD:

En veille : Affiche l'autonomie de la batterie via une jauge et le pourcentage résiduel de charge.

Les codes erreurs seront affichés en cas de défaut.

En activité : Affiche simultanément le message vocal.

### PILE AU LITHIUM

Technologie : piles $LIMnO_2$

Autonomie : 300 chocs avec une batterie neuve à 20°C

Durée de vie : 5 ans en veille, 8 ans en stockage à 20°C

Batterie rechargeable (option)

Technologie : accumulateur Li-Ion

Autonomie : 400 chocs ou 15 heures en mode de surveillance ECG avec une batterie neuve ou chargé

Recharge : 2,5 heures

Durée : 2,5 ans ou 300 cycles de charge

### ELECTRODES

A usage unique, pré-gélifié et auto-adhésive, Garantie 30 mois

Longueur de câble : 100cm

Adulte : >8 ans ou > 25Kg

Pédiatrique : < 8ans ou < 25Kg

Surface conductive : adulte : 81cm – pédiatrique : 31cm

### AUTOTEST

Un autotest automatique est réalisé quotidiennement, mensuellement et tous les 6 mois étendu au circuit interne, au système de délivrance de l'onde, étalonnage et capacité de la pile au lithium.

Autotest à chaque mise en route et insertion de la pile au lithium.

Alarme et affichage des codes erreur sur le mini écran LCD

### ENREGISTREMENT DES DONNEES

Interne : mémoire 1 Gb (dates, heures, ECG, nombres de chocs, résultat des autotests etc...)

Externe : Carte mémoire SD (en option) 1 Gb pour 40 heures d'enregistrement ECG, voix des sauveteurs, environnements et données des autotests.

Enregistrement des données : «AEDFILES» pour les données liées à l'intervention et le dossier «AED1LOG» comprenant toutes les informations liées aux autotests (lecture libre).

Transfert des données : câble USB (option) ou par la lecture de la carte mémoire externe SD (en option)

Lecture des données liées à l'intervention : logiciel «Saver View Express»



**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Annexes
## Fiche produit

Défi pour la vie

Sommaire
Index

### BOUTON « I »

Affiche sur l'écran LCD toutes les informations techniques du dispositif et permet de changer le langage.

Configuration standard : français /anglais.

### MISE À JOUR

Mise à jour facile avec le câble USB ou une carte mémoire externe suivant l'évolution des protocoles AHA ou ERC.

### LIVRÉ AVEC :

- Une sacoche de transport, 1 pile au lithium, 1 paire d'électrodes adulte
- Un manuel d'utilisation (CD Rom)
- Un guide d'utilisation rapide

### OPTIONS :

- Electrodes pédiatriques (enfants moins de 8 ans et moins de 25Kg)
- Armoire murale intérieure avec alarme



**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Annexes
## Fiche produit

Défi pour la vie

Sommaire
Index

## ARMOIRE

*Modèle : Armoire murale - Intérieur*
*Réf. : **AIVIA S***

Le support mural AIVIA «S» est prévu pour un positionnement
du DAE à l' intérieur des bâtiments.
Prévoyant esthétique et robustesse, le support AIVIA «S» est formé de deux parties distinctes :
- Le capot en polycarbonate
- Le support en ABS
Ces matériaux bien connus dans le milieu de l'automobile, entre autres, présentent des caractéristiques de résistance aux chocs étonnantes.
L'accès au DAE est protégé par des scellés d'ouverture.

### DIMENSIONS

H = 400 mm, L = 341 mm, P = 198 mm, Poids = 1,5 kg




### SIGNALÉTIQUE

En face avant figurent la chaine de survie ainsi que trois pictogrammes explicites sur la conduite à tenir en cas d'utilisation.

Retour

**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Annexes
## Fiche produit

Défi pour la vie

Sommaire
Index

## ARMOIRE

*Modèle : Armoire murale - Intérieur - alarme*
*Réf. : **AIVIA 100***

L'AIVIA 100 est conçu pour une installation en intérieur des bâtiments.
Alliant robustesse et légèreté l'AiVIA est composé de deux parties distinctes :
- Le capot en polycarbonate
- Le support en ABS

Ces matériaux bien connus dans le milieu de l'automobile, entre autres, présentent des caractéristiques étonnantes de résistance aux chocs. Le polycarbonate est utilisé pour les phares des véhicules et l'ABS pour les pare-chocs.

### FONCTIONNALITÉS

Eclairage jour/nuit du compartiment DAE par leds sur détection automatique de luminosité. L'accès au DAE est protégé par des scellés plastifiés. L'ouverture du capot déclenche automatiquement une alarme visuelle (leds rouges clignotantes). Alarme sonore (80 dB).

### SIGNALÉTIQUE

En face avant figurent la chaine de survie ainsi que trois pictogrammes explicites sur la conduite à tenir en cas d'utilisation.

Sur les côtés les labels AED (anglo-saxon) et DAE (latin) séparés du logo spécifique au défibrillateur (cœur brisé par un arc électrique).

### POSITIONNEMENT

Alimenté par piles, l'AIVIA 100 (4 x LR20 livrées) est exclusivement prévu pour un usage INTERIEUR en raison de l'impossibilité d'y adjoindre un système de chauffage.

### DIMENSIONS

H = 423 mm, L = 388 mm, P = 201 mm, Poids = 3,5 kg

Retour
1/2

**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Annexes
## Fiche produit

Défi pour la vie

Sommaire
Index



Retour



**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Annexes
## Fiche produit

Défi pour la vie

Sommaire
Index

## ARMOIRE

*Modèle : Armoire murale - avec alarme*
*Réf. : **AIVIA 200***

L'AIVIA 200 peut être installé en intérieur des bâtiments ou en extérieur.
Alliant robustesse et légèreté l'AiVIA est composé de deux parties distinctes :
- Le capot en polycarbonate
- Le support en ABS

Ces matériaux bien connus dans le milieu de l'automobile, entre autres, présentent des caractéristiques étonnantes de résistance aux chocs. Le polycarbonate est utilisé pour les phares des véhicules et l'ABS pour les pare-chocs.

### FONCTIONNALITÉS

Eclairage jour/nuit du compartiment DAE par leds sur détection automatique de luminosité. L'accès au DAE est protégé par des scellés plastifiés. L'ouverture du capot déclenche automatiquement une alarme visuelle (leds rouges clignotantes).

L'alarme sonore est activée dès l'ouverture du capot.

Le chauffage est couplé à un capteur de température permettant l'activation dès que le seuil minimum est atteint. Une alarme visuelle par l'intermédiaire des leds rouges signale les anomalies (températures hors plages).

### SIGNALÉTIQUE

En face avant figurent la chaine de survie ainsi que trois pictogrammes explicites sur la conduite à tenir en cas d'utilisation.

Sur les côtés les labels AED (anglo-saxon) et DAE (latin) séparés du logo spécifique au défibrillateur (cœur brisé par un arc électrique).

### POSITIONNEMENT

L'alimentation sur secteur (24 volts DC) autorise la mise en place de l'option chauffage et de ce fait permet son positionnement à l'extérieur, sur la voie publique par exemple.
Une ventilation réduit les températures excessives dans le compartiment DAE sans pour cela assurer un rôle de climatiseur, il est impératif de positionner l'Ai VIA à l'ombre pour éviter l'effet de serre provoqué par les rayonnements du soleil.

### DIMENSIONS

H = 423 mm, L = 388 mm, P = 201 mm, Poids = 3,5 kg

Retour

**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Annexes
## Fiche produit

Défi pour la vie

Sommaire
Index

## ARMOIRE

*Modèle : Extérieur - AIVIA 220 - avec alarme*
*Réf. : **AIVIA 220***

Avec téléphonie d'urgence automatique SAMU/ Pompier

Alliant robustesse et légèreté l'AiVIA est composé de deux parties distinctes :

- Le capot en polycarbonate
- Le support en ABS

Ces matériaux bien connus dans le milieu de l'automobile, entre autres, présentent des caractéristiques étonnantes de résistance aux chocs. Le polycarbonate est utilisé pour les phares des véhicules et l'ABS pour les pare-chocs.

### FONCTIONNALITÉS

Eclairage jour/nuit du compartiment DAE par leds sur détection automatique de luminosité.

L'accès au défibrillateur est sécurisé par des scellés plastifiés.

L'appel automatique aux services de secours est activé dès l'ouverture.

La ligne téléphonique filaire supportée par l'AIVIA doit être de type analogique. Elle peut être dédiée ou partagée.

Une alarme visuelle (leds rouges clignotantes) et sonore sont également déclenchées à l'ouverture.

Le chauffage, est couplé à un capteur de température permettant l'activation dés que le seuil minimum est atteint (10°C).

Une alarme visuelle par l'intermédiaire des leds rouges signale les anomalies (températures hors plages, problème ligne téléphonique).

Dans le cas d'impossibilité de relier l'AIVIA à une ligne téléphonique filaire, en option, un dispositif GSM identique au téléphone cellulaire est disponible.

### POSITIONNEMENT

L'alimentation sur secteur (24 volts DC) autorise la mise en place de l'option chauffage et de ce fait permet son positionnement à l'extérieur sur la voie publique par exemple.

La ventilation du compartiment DAE réduit les températures excessives dans le compartiment DAE sans pour cela assurer un rôle de climatiseur, il est impératif de positionner l'AIVIA à l'ombre pour éviter l'effet de serre provoqué par les rayonnements du soleil

### DIMENSIONS

H = 423 mm, L = 388 mm, P = 201 mm, Poids = 3,5 kg

Retour

**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Annexes
## Fiche produit

Défi pour la vie

Sommaire
Index

## MANNEQUIN

*Modèle : mannequin adulte*
*Réf. : mannequin*

Réaliste à l'oeil est au toucher, le mannequin adulte de formation donne une évaluation immédiate de la qualité du massage cardiaque effectuée. Le moniteur de fréquence indique au stagiaire en temps réel s'il effectue les compressions au bon rythme. De son coté, le formateur peut aisément suivre en simultanée puiseurs stagiaires d'un simple coup d'oeil.
Un mécanisme intégré au mannequin aide le stagiaire à utiliser la force nécessaire pour que la profondeur de la compression soit correcte. Les formateurs apprécieront la facilité de montage et d'entretiens du mannequin.

### COMPRESSIONS

Le mannequin professionnel de formation dispose de repères anatomiques simulés réalistes comprenant les clavicules, une ligne mamelonnaire précise, le sternum et un processus xiphoïde apparent.

De plus, la position du nombril permet d'enseigner les compressions abdominales de façon réaliste.

La poitrine du mannequin peut être compressé jusqu'à une profondeur comprise entre 5 et 6 centimètres.

Un retour audio est fourni quand la profondeur des compressions effectuées se situe entre 5 et 6 centimètres.

### DÉFIBRILLATION

Les dimensions de la cage thoracique, de la structure de sternum et du thorax dans la zone de la poitrine ont été spécialement étudiées pour l'application des électrodes pour défibrillateur de formation.

### VOIES RESPIRATOIRES

Le mannequin fournit une fonction de respiration artificielle, avec ou sans barrières de protection, permettant aux participants d'utiliser un ballon-masque, un masque de poche et diverses autres barrières de protection. Le mannequin peut également être utilisé avec son protecteur facial avec filtre et son clapet anti-retour. Les narines peuvent être pincées.

### CIRCULATIONS

Le mannequin est doté d'un cou entièrement formé et accessible qui comprend une zone utilisable pour simuler la vérification du pouls carotidien.

Le Poids est de 2.8 kg et les dimensions constituent une représentation réaliste de la taille et de la forme d'un être humain adulte.

Mannequin Adulte (livré avec 10 voies respiratoires, une fiche d'instructions et une housse de transport

Retour

**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Annexes
## Fiche produit

Défi pour la vie

Sommaire
Index

## MANNEQUIN

*Modèle : mannequin adulte*
*Réf. : mannequin 2*

Le mannequin Adulte a un torse fermé et permet le placement des patches DAE et donc l'enseignement à la défibrillation comme sur un vrai être humain. La forme fermée du torse permet aux étudiants d'apprendre l'algorithme complet de la RCP, incluant l'utilisation de Défibrillateurs Automatiques Externes (DAE) et le placement des patches DAE.

### SYSTÈME HYGIÉNIQUE

Ce mannequin conserve les caractéristiques bien connues qui font la renommée des mannequins Ambu. Il dispose d'un système hygiénique breveté avec peau de visage et sac d'insufflation pour chaque stagiaire rendant tout nettoyage interne unitile.
Le dégagement des voies aériennes se ne fait uniquement en cas de bascule prudente de la tête. Il y a une véritable résistance des voies aériennes et un soulèvement de la cage thoracique réaliste.
On peut observer une expiration réaliste par la bouche et le nez.Un indicateur de profondeur de compression thoracique est représenté par un bandeau de couleur. Il indique si le geste est correct ou non (bandeau vert/bandeau rouge).
La tête de l'Uniman+ peut être placée à l'intérieur du mannequin facilitant ainsi le rangement et le transport dans un petit sac.

### ACCESSOIRES

Sacs d'insufflation (par 100) : 234 000 702
Peaux de visage (par 5) : 234 000 703

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids: 2 kg
Longueur: 70 cm
Profondeur: 33 cm
Largeur: 20 cm
Volume d'insufflation maximum: 1.8 litres
Profondeur de compression maximum: 7,5 cm
Température de stockage -20˚ à +70˚ C

### REFERENCES DE COMMANDES

Ambu Uniman + avec 25 sacs d'insufflation et une peau de visage dans un sac de transport : A268 003 000

Sacs d'insufflation (par 100) : 234 000 702

Peaux de visage (par 5) : 234 000 703

Stockage compact


Indicateur de compression thoracique

Placement des patches DAE

Retour

**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Annexes
## Mémoire technique

Défi pour la vie

Sommaire
Index

## DÉFIBRILLATEUR

*Modèle : Semi automatique*
*Réf. : **Saver one semi***
*Garantie 6 ans*

- **Ecran d'affichage LCD** (reprise simultannée du message vocal)
- **Métronome intégré** pour une meilleure assistance au massage cardiaque
- Auto test quotidien, **aucune maintenance nécessaire**
- Mode bilingue: **français et anglais.** (autres langues possibles)

**De conception et de fabrication entièrement Européenne, sa simplicité permet une utilisation libre à toute personne même non médecin.**

Il est **conforme à la version 2010 des recommandations AHA/ ERC** relatives à la réanimation cardio-pulmonaire et aux soins cardiovasculaires d'urgence, marqué CE au titre de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux et répond aux exigences de la norme NF EN 60601-2-4 relative aux règles particulières de sécurité.

Sa fiabilité a été approuvée par les certifications IP 54 **conforme à la norme EN 60529.**

Qu'est-ce que l'indice de protection IP54 ?
Noté 5 sur 6 à la poussière : « **Protection contre les dépôts de poussière** »
Noté 4 sur 6 à l'eau : « **Protection contre les éclaboussements et projection d'eau** »

FONCTIONNEMENT DU SAVER ONE :

D'un faible encombrement, 1,95 Kg avec la pile, le défibrillateur automatisé externe Saver One, vous guide oralement et visuellement dans toutes les étapes de la réanimation cardio-pulmonaire.

Il parle dès que l'on presse le bouton On/Off, son débit verbal s'adapte à la vitesse de réaction de son interlocuteur.

4 symboles lumineux facilement compréhensibles, ainsi que **le message vocal reprit simultanément sur l'écran LCD**, expliquent chaque étape importante de la réanimation cardio-pulmonaire. Il analyse automatiquement l'état du cœur du patient et, s'il a détecté un arrêt cardiaque (TV/FV), et uniquement dans ce cas, il guide l'utilisateur pour déclencher la défibrillation.

Il demande à l'intervenant d'appuyer sur le bouton choc. Puis vous **guide au massage cardiaque** grâce à son message claire et son **métronome intégré** qui vous donne la fréquence des compressions thoraciques sur le rythme 5 x 30/2.

Le Saver One utilise la **forme d'Onde Bi-phasique Tronquée Exponentielle: onde bi-phasique ascendante optimisée, qui compense l'énergie** la pente et l'enveloppe de l'impédance du patient.

Le niveau de puissance délivré est ascendant : 150-200-200J (360 joules en version Power) ou 50 joules avec électrodes enfants.
**Détection automatique des électrodes enfants et des pacemakers**

Le Saver One intègre un détecteur intelligent d'arythmies qui, à travers les électrodes, analyse l'ECG, évalue l'impédance du thorax, détecte les rythmes choquables tels que la **dysrythmie (TV/FV) persistante** et autorise le moment conseillé pour le choc électrique.
Durée de l'analyse de l'ECG est de **4 à 10 secondes.**
La durée de la montée en charge avant déclenchement est inférieure à **9 secondes**.
**Le premier choc est administré en moins de 15 secondes.**

Notre appareil peut être utilisé et manipulé sans risque par des personnes malentendantes grâce aux icones clairement indiquées sur le défibrillateur et à **son message texte reprit simultanément sur l'écran LCD.**

**Un microphone enregistre le son environnant.**

**Un bouton information** « i »permet d'accéder au mode bilingue (2 langues) et d'obtenir les informations techniques du dispositif.

**Pile au lithium (garantie 5 ans)**:
**La Pile au Lithium** (non rechargeable) dispose d'une **garantie constructeur de 5 ans et/ou une autonomie de 300 chocs**.

L'écran LCD affiche l'autonomie de la batterie via une jauge et le pourcentage résiduel de charge.

Retour
1/2

**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Annexes
## Mémoire technique

Défi pour la vie

Sommaire
Index

Electrodes (garantie 30 mois):
**Les électrodes pré-connectées s'autotest tous les jours.** Elles sont pré gélifié, usage unique, dans leur sachet stérile. Les électrodes ne sont pas polarisées. Chaque électrode peut être positionnée sur la poitrine ou les aisselles, mais en respectant l'emplacement clairement indiqué sur chaque électrode et en façade du défibrillateur.

Chaque paire d'électrode est **garantie 30 mois.**

### ENTRETIEN COURANT ET MAINTENANCE PRÉVENTIVE :

L'appareil effectue un autotest automatique quotidien/ mensuel/6mois afin de tester toutes les fonctionnalités de l'appareil y compris les électrodes et le condensateur

Le Saver one dispose en façade d'un témoin lumineux clignotant vert, indiquant l'état opérationnel du dispositif.

En cas de dysfonctionnement technique du dispositif ou des électrodes, l'utilisateur sera alerté par un bip sonore clairement audible, couplé au témoin lumineux qui clignote rouge.

De plus, l'écran LCD affiche l'autonomie de la batterie via une jauge et le pourcentage résiduel de charge. Les codes erreurs seront affichés en cas de défaut.

Les actions d'entretiens courant se limitent donc à la vérification régulière du témoin lumineux en façade et de l'autonomie de la pile au lithium garantie 5 ans

En cas de disfonctionnement un échange standard et inconditionnel sera effectué sous 24 heures, par un dispositif neuf pendant toute la durée de la garantie constructeur de 6 ans

**Lecture et transfert des données**

Les données des autotests et des interventions (Date, Heures, ECG, nombre de chocs, résultat des autotests, etc...) sont stockées dans la mémoire interne du dispositif (1Go) soit 6 heures d'enregistrement d'ECG, incluant le son environnant. Carte mémoire externe SD en option

Les données stockées dans la mémoire interne du dispositif sont récupérables très facilement via le câble USB ou par la lecture de la carte mémoire externe SD (en option).

La lecture des données liées à l'intervention, nécessite le logiciel Saver View express (environnement Windows)

**Mise à jour du dispositif**

Mise à jour facile avec le câble USB ou une carte mémoire externe (options) suivant l'évolution des protocoles AHA ou ERC.



**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Annexes
## Mémoire technique

Défi pour la vie

Sommaire
Index

## DÉFIBRILLATEUR

*Modèle : Automatique*
*Réf. : **Saver One auto***
*Garantie 6 ans*

- **Ecran d'affichage LCD** (reprise simultannée du message vocal)
- **Métronome intégré** pour une meilleure assistance au massage cardiaque
- Auto test quotidien, **aucune maintenance nécessaire**
- Mode bilingue: **français et anglais.** (autres langues possibles)

**De conception et de fabrication entièrement Européenne, sa simplicité permet une utilisation libre à toute personne même non médecin** conformément au décret du 4 Mai 2007 sur les défibrillateurs automatisés externes grand public.

Il est **conforme à la version 2010 des recommandations AHA/ ERC** relatives à la réanimation cardio-pulmonaire et aux soins cardiovasculaires d'urgence, marqué CE au titre de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux et répond aux exigences de la norme NF EN 60601-2-4 relative aux règles particulières de sécurité.

Sa fiabilité a été approuvée par les certifications IP 54 (Indice de Protection contre les poussières et les projections de liquides) **conforme à la norme EN 60529.**

Qu'est-ce que l'indice de protection IP54 ?
(Indispensable pour vous garantir un bon fonctionnement même après une longue période sans utilisation)
Noté 5 sur 6 à la poussière : « **Protection contre les dépôts de poussière** »
Noté 4 sur 6 à l'eau : « **Protection contre les éclaboussements et projection d'eau** »

### FONCTIONNEMENT DU SAVER ONE :

D'un faible encombrement, 1,85 Kg avec la pile, le défibrillateur automatisé externe Saver One, vous guide oralement et visuellement dans toutes les étapes de la réanimation cardio-pulmonaire.

Il parle dès que l'on presse le bouton On/Off, son débit verbal s'adapte à la vitesse de réaction de son interlocuteur.

4 symboles lumineux facilement compréhensibles, ainsi que **le message vocal reprit simultanément sur l'écran LCD**, expliquent chaque étape importante de la réanimation cardio-pulmonaire.
Il analyse automatiquement l'état du cœur du patient et, s'il a détecté un arrêt cardiaque (TV/FV), et uniquement dans ce cas, il déclenche le choc automatiquement.

Il vous **guide au massage cardiaque** grâce à son message claire et son **métronome intégré** qui vous donne la fréquence des compressions thoraciques sur le rythme 5 x 30/2.

Le Saver One utilise la **forme d'Onde Bi-phasique Tronquée Exponentielle : onde bi-phasique ascendante optimisée, qui compense l'énergie** la pente et l'enveloppe de l'impédance du patient.

Le niveau de puissance délivré est ascendant : 150-200-200J (360 joules en version Power) ou 50 joules avec électrodes enfants.
**Détection automatique des électrodes enfants et des pacemakers**

Le Saver One intègre un détecteur intelligent d'arythmies qui, à travers les électrodes, analyse l'ECG, évalue l'impédance du thorax, détecte les rythmes choquables tels que la **dysrythmie (TV/FV) persistante** et autorise le moment conseillé pour le choc électrique.
Durée de l'analyse de l'ECG est de **4 à 10 secondes.**
La durée de la montée en charge avant déclenchement est inférieure à **9 secondes**.
**Le premier choc est administré en moins de 15 secondes.**

Notre appareil peut être utilisé et manipulé sans risque par des personnes malentendantes grâce aux icones clairement indiquées sur le défibrillateur et à **son message texte reprit simultanément sur l'écran LCD.**

**Un microphone enregistre le son environnant.**

**Un bouton information** « i »permet d'accéder au mode bilingue (2 langues) et d'obtenir les informations techniques du dispositif.

**Pile au lithium (garantie 5 ans)**:
**La Pile au Lithium** (non rechargeable) dispose d'une **garantie**



**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou
Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96
contact@undefipourlavie.com
**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Annexes
## Mémoire technique

Défi pour la vie

Sommaire
Index

**constructeur de 5 ans et/ou une autonomie de 300 chocs**.

L'écran LCD affiche l'autonomie de la batterie via une jauge et le pourcentage résiduel de charge.

Electrodes (garantie 30 mois):
**Les électrodes pré-connectées s'autotestent tous les jours.** Elles sont pré gélifiées, usage unique, dans leur sachet stérile. Les électrodes ne sont pas polarisées. Chaque électrode peut être positionnée sur la poitrine ou les aisselles, mais en respectant l'emplacement clairement indiqué sur chaque électrode et en façade du défibrillateur.

Chaque paire d'électrode est **garantie 30 mois.**

### ENTRETIEN COURANT ET MAINTENANCE PRÉVENTIVE :

L'appareil effectue un autotest automatique quotidien/mensuel/6mois afin de tester toutes les fonctionnalités de l'appareil y compris les électrodes et le condensateur

Le Saver one dispose en façade d'un témoin lumineux clignotant vert, indiquant l'état opérationnel du dispositif.

En cas de dysfonctionnement technique du dispositif ou des électrodes, l'utilisateur sera alerté par un bip sonore clairement audible, couplé au témoin lumineux qui clignote rouge.

De plus, l'écran LCD affiche l'autonomie de la batterie via une jauge et le pourcentage résiduel de charge. Les codes erreurs seront affichés en cas de défaut.

Les actions d'entretiens courant se limitent donc à la vérification régulière du témoin lumineux en façade et de l'autonomie de la pile au lithium garantie 5 ans

En cas de disfonctionnement un échange standard et inconditionnel sera effectué sous 24 heures, par un dispositif neuf pendant toute la durée de la garantie constructeur de 6 ans

**Lecture et transfert des données**

Les données des autotests et des interventions (Date, Heures, ECG, nombre de chocs, résultat des autotests, etc...) sont stockées dans la mémoire interne du dispositif (1Go) soit 6 heures d'enregistrement d'ECG, incluant le son environnant. Carte mémoire externe SD en option

Les données stockées dans la mémoire interne du dispositif sont récupérables très facilement via le câble USB ou par la lecture de la carte mémoire externe SD (en option).

La lecture des données liées à l'intervention, nécessite le logiciel Saver View express (environnement Windows)

**Mise à jour du dispositif**

Mise à jour facile avec le câble USB ou une carte mémoire externe (options) suivant l'évolution des protocoles AHA ou ERC.

### KIT D'INTERVENTION

Chaque défibrillateur sera livré avec :

- Kit de premiers secours, incluant, 5 compresses, écran facial bouche à bouche, rasoir, paire de gants stérile, ciseaux.
- 1 sacoche de transport étanche et anti choc.
- Jeux complet de signalétique en vinyle adhésif conforme au décret du 10 août 2010.

Retour



**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Annexes
## Mémoire technique

Défi pour la vie

Sommaire
Index

## DÉFIBRILLATEUR

*Modèle : Professionnel D*
*Réf. : **Saver One D***
*Garantie 6 ans*

- **Ecran LCD** couleur 12x8 cm
- **Courbe ECG**
- Mode surveillance ECG (Monitoring)
- **Métronome intégré** et graphique d'aide à la RCP
- **Auto test quotidien**

**De conception et de fabrication entièrement Européenne** (Italie), le Saver One D et un défibrillateur automatisé externe (DAE) simple et fiable pour opérateurs exigeant avec des informations du fonctionnement visuel et sonore. Rapide et pratique, c'est la solution idéal pour les équipes de secouristes et paramédicaux.

Sa fiabilité a été approuvée par les **certifications IP 54** (sans la sacoche semi rigide étanche et anti choc), dans le cadre de la directive 93/ 42/CEE et répond aux **normes IEC 60601** relative aux règles particulières de sécurité électrique et **MIL-STD-810F** relative au test de chute à 1 mètre.

**Il est conforme à la version 2010 des recommandations AHA/ ERC** relatives à la réanimation cardio-pulmonaire et aux soins cardiovasculaires d'urgence.

### VISUALISATION DES DONNÉES SUR GRAND ÉCRAN LCD COULEUR




L'écran LCD couleur 12 x 8 cm rétro éclairé, vous permet de contrôler la courbe ECG à 25 mm/s, le niveau d'énergie (joules), alarmes de fibrillation/choc, BPM et impédance, date/heure, niveau de l'autonomie de la batterie, barre graphe de charge, message de RCP et d'erreur, modalité et temps d'utilisation.

**En mode veille, un mini écran d'affichage LCD confirme que le défibrillateur est prêt à l'utilisation et l'autonomie restante de la batterie (jauge). Les codes erreurs seront affichés en cas de défaut.**

### FONCTIONNEMENT DU SAVER ONE D

D'un faible encombrement, **1,95 Kg** avec la pile, le défibrillateur Semi- automatique Saver One D, permet une utilisation en **mode automatisé externe** ou d'une simple manipulation une utilisation en mode surveillance ECG (monitoring).

**Ce mode permet une surveillance ECG du patient sans activer le DAE ni le protocole de RCP.**

En mode DAE, il vous guide oralement et visuellement grâce à son **écran LCD couleur** dans toutes les étapes de la réanimation cardio-pulmonaire.

Il analyse automatiquement l'état du coeur du patient et, s'il a détecté un arrêt cardiaque, et uniquement dans ce cas, guide l'utilisateur pour déclencher la défibrillation.

**Il vous guide au massage cardiaque** grâce à son message claire et son **métronome intégré** qui vous donne la fréquence des compressions thoraciques sur le rythme 5 X 30/2.

**L'écran LCD affiche une image couleur reprenant les cycles de compte du massage et des insufflations**

Retour
1/3

**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Annexes
## Mémoire technique

Défi pour la vie

Sommaire
Index

Le Saver One D utilise **la forme d'Onde Bi-phasique Tronquée Exponentielle : onde bi-phasique ascendante optimisée qui compense l'énergie**, la pente et l'enveloppe de l'impédance du patient.

Le niveau de puissance délivré est ascendant : 150-200-200J ou 50 joules avec électrodes enfants. **Détection automatique des électrodes enfants.**

**Système d'analyse ECG :**

Le Saver One D intègre un détecteur intelligent d'arythmies qui, à travers les électrodes, analyse l'ECG, évalue l'impédance du thorax, détecte les rythmes choquables et autorise le moment conseillé pour le choc électrique.

Durée de l'analyse de l'ECG est de 4 à 10 secondes.

La durée de la montée en charge avant déclenchement est inférieure à 8 secondes.

Le premier choc est administré en moins de 20 secondes.

**Pile au lithium (garantie 5 ans) :**

**La Pile au Lithium** (non rechargeable) dispose d'une **garantie constructeur de 5 ans et/ou une autonomie de 300 chocs. Le mini écran LCD indique clairement l'autonomie restante de la pile au lithium avec une jauge et %.**

Remplacement intégrale en cas de dysfonctionnement tout au long de la période de garantie couvrant la durée du marché

**Batterie rechargeable (en option) :**

400 chocs ou 15 heures en mode surveillance ECG avec une batterie neuve ou chargé Garantie : 2.5 ans ou 300 cycles de chargé

**Electrodes (garantie 30 mois) :**

**Les électrodes pré-connectées s'autotest tous les jours.** Elles sont pré gélifié, à usage unique, dans leur sachet stérile. Les électrodes ne sont pas polarisées. Chaque électrode peut être positionnée sur la poitrine ou les aisselles, mais en respectant l'emplacement clairement indiqué sur chaque électrode et en façade du défibrillateur. **Chaque paire d'électrode est garantie 30 mois.**

## ENTRETIEN COURANT ET MAINTENANCE PRÉVENTIVE

L'appareil effectue un **autotest automatique** quotidien/mensuel/6mois afin de tester toutes les fonctionnalités de l'appareil y compris **les électrodes et le condensateur**

Le Saver one dispose en façade d'un **témoin lumineux** clignotant vert, indiquant l'état opérationnel du dispositif.

En cas de dysfonctionnement technique du dispositif ou des électrodes, l'utilisateur sera alerté par un **bip sonore** clairement audible, couplé au témoin lumineux qui clignote rouge. **En cas de défaut, les codes erreurs seront affichés sur le mini écran LCD.**

Les actions d'entretiens courant se limitent donc à la vérification régulière du témoin lumineux en façade et de l'autonomie de la pile au lithium garantie 5 ans.

**En cas de disfonctionnement un échange standard et inconditionnel sera effectué sous 24 hrs, par un dispositif neuf pendant toute la durée de la garantie constructeur de 6 ans**

## LECTURE ET TRANSFERT DES DONNÉES

Les données des autotests et des interventions ( Date, Heures, ECG, nombre de chocs, résultat des autotests, etc…) sont stockées dans la **mémoire interne du dispositif et/ou dans une carte mémoire externe (1Gb)** soit 80Hrs d'enregistrement d'ECG, incluant le son environnant.

Les données des autotests sont lisibles sur le petit écran d'affichage. Seule la lecture des données liées à l'intervention, nécessite le logiciel « Saver View express » (environnement Windows)

Les données sont récupérables très facilement soit par la lecture de la carte mémoire externe SD, soit par un transfert sur un PC des données stocké dans la mémoire interne via la **connectique USB.**

## KIT D'INTERVENTION

Chaque défibrillateur sera livré avec son kit de premiers secours, incluant, 5 compresses, écran facial bouche à bouche, rasoir, paire de gants stérile, ciseaux.

Retour

2/3

**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Annexes
## Mémoire technique

Défi pour la vie

Sommaire
Index

Chaque défibrillateur sera livré avec :

- Notice d'utilisation en français, format papier et cd rom
- Logiciel Saver View Express
- 1 paire d'électrodes adulte (Validité 30 mois)
- Kit de premiers secours, incluant, compresses, écran facial bouche à bouche, rasoir, paire de gants stérile, ciseaux.
- 1 sacoche de transport étanche et anti choc.

Retour



**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Annexes
## Mémoire technique

Défi pour la vie

Sommaire
Index

## DÉFIBRILLATEUR

*Modèle : Professionnel P*
Semi-automatique débrayable manuel
*Réf. : **Saver One P***
*Garantie 6 ans*

- **Ecran LCD** couleur 12x8 cm
- **Courbe ECG**
- Mode manuel et surveillance ECG (Monitoring)
- **Métronome intégré** et graphique d'aide à la RCP
- **Auto test quotidien**

Un défibrillateur polyvalent avec 2 modes : **semi-automatique ou manuel**

Fiable pour tous scénarios passant très facilement du mode DSA à manuel.

**En mode manuel**, il offre aux professionnels la capacité opérationnelle de « l'Advanced cardiac life support » leur permettant de sélectionner le niveau d'énergie et choisir le moment pour le choc, en plus de faire une cardio-version synchronisée ou de marcher en mode de surveillance d'ECG et de configurer l'accès aux réglages du dispositif.

Si nécessaires il peut agir comme un DAE fournissant la capacité de fonctionnement en mode Semi-Automatique, avec aide visuelle et sonore, pour des secouristes indépendants même non formés au basic life support ( BLS)

Sa fiabilité a été approuvée par les **certifications IP 54** (sans la sacoche semi rigide étanche et anti choc), dans le cadre de la directive **93/ 42/CEE** et répond aux **normes IEC 60601** relative aux règles particulières de sécurité électrique et **MIL-STD-810F** relative au test de chute à 1 mètre.

**Il est conforme à la version 2010 des recommandations AHA/ ERC** relatives à la réanimation cardio-pulmonaire et aux soins cardiovasculaires d'urgence.

### FONCTIONNEMENT DU SAVER ONE P

D'un faible encombrement, avec un **poids inférieur à 2 Kg**, le défibrillateur Semi-automatique/ manuel Saver One P, vous guide oralement et visuellement dans toutes les étapes de la réanimation cardio-pulmonaire.

Le Saver One P utilise la forme d'Onde Bi-phasique Tronquée Exponentielle : onde bi-phasique ascendante optimisée, qui compense l'énergie la pente et l'enveloppe de l'impédance du patient.

**Système D'analyse ECG :**

L'algorithme est analysé par un détecteur intelligent d'arythmies qui, à travers les électrodes, analyse l'ECG, évalue l'impédance du thorax, détecte les rythmes choquables et autorise le moment conseillé pour le choc électrique.

Durée de l'analyse de l'ECG est de 4 à 10 secondes.

La durée de la montée en charge avant déclenchement est inférieure à 8 secondes.

Le premier choc est administré en moins de 20 secondes.

### VISUALISATION DES DONNÉES SUR GRAND ÉCRAN LCD COULEUR




Retour
1/3

**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Annexes
## Mémoire technique

Défi pour la vie

Sommaire
Index

L'écran LCD couleur 12 x 8 cm rétro éclairé, vous permet de contrôler la courbe ECG à 25 mm/s, le niveau d'énergie (joules), alarmes de fibrillation/choc, BPM et impédance, date/heure, niveau de l'autonomie de la batterie, barre graphe de charge, message de RCP et d'erreur, modalité et temps d'utilisation.

**En mode veille, un mini écran d'affichage LCD confirme que le défibrillateur est prêt à l'utilisation et l'autonomie restante de la batterie (jauge). Les codes erreurs seront affichés en cas de défaut.**

**• En mode DAE**

Il vous guide oralement et visuellement grâce à son **écran LCD couleur** dans toutes les étapes de la réanimation cardio-pulmonaire.

Il analyse automatiquement l'état du coeur du patient et, s'il a détecté un arrêt cardiaque, et uniquement dans ce cas, guide l'utilisateur pour déclencher la défibrillation.

Le niveau de puissance délivré est ascendant : 150-200-200J ou 50 joules avec électrodes enfants.

**Le protocole d'énergie peut être modifié à la demande (ex : 150-150-200 joules)**

**Il vous guide au massage cardiaque** grâce à son message claire et son métronome intégré qui vous donne la fréquence des compressions thoraciques sur le rythme 5 X 30/2

**L'écran LCD affiche une image couleur reprenant les cycles de compte du massage et des insufflations**

**En mode manuel :**

Les séquences du protocole, le niveau d'énergie et temps du choc sont sélectionnés par l'operateur en temps réel. Disposition claire et efficace des boutons pour accéder au menu pour sélectionner l'énergie, pour charger et pour administrer le choc.

Le passage du mode semi automatique à manuel est protégé par un mot de passe, très facile d'utilisation.

L'intervenant règle le niveau d'énergie de 50 à 200 joules pour la version standard, et jusqu'à 360 joules pour la version Power

**En mode surveillance ECG (monitoring) :**

Ce mode permet une surveillance ECG du patient sans activer le DAE ni le protocole de RCP.

**La Pile au Lithium** (non rechargeable) **dispose d'une garantie constructeur de 5 ans et/ou une autonomie de 300 chocs.**

**Le mini écran LCD indique clairement l'autonomie restante de la pile au lithium avec une jauge et %.**

Remplacement intégrale en cas de dysfonctionnement tout au long de la période de garantie couvrant la durée du marché

**Batterie rechargeable (en option) :**

400 chocs ou 15 heures en mode surveillance ECG avec une batterie neuve ou chargé Garantie : 2.5 ans ou 300 cycles de chargé

**Electrodes (garantie 30 mois) :**

**Les électrodes pré-connectées s'autotest tous les jours.** Elles sont pré gélifié, à usage unique, dans leur sachet stérile. Les électrodes ne sont pas polarisées. Chaque électrode peut être positionnée sur la poitrine ou les aisselles, mais en respectant l'emplacement clairement indiqué sur chaque électrode et en façade du défibrillateur. **Chaque paire d'électrode est garantie 30 mois.**

### ENTRETIEN COURANT ET MAINTENANCE PRÉVENTIVE

L'appareil effectue un **autotest automatique** quotidien/mensuel/6mois afin de tester toutes les fonctionnalités de l'appareil y compris les **électrodes et le condensateur**

Le Saver one dispose en façade d'un **témoin lumineux** clignotant vert, indiquant l'état opérationnel du dispositif.

En cas de dysfonctionnement technique du dispositif ou des électrodes, l'utilisateur sera alerté par un **bip sonore** clairement audible, couplé au témoin lumineux qui clignote rouge. **En cas de défaut, les codes erreurs seront affichés sur le mini écran LCD.**

Les actions d'entretiens courant se limitent donc à la vérification régulière du témoin lumineux en façade et de l'autonomie de la pile au lithium garantie 5 ans

Retour
2/3

**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Annexes
## Mémoire technique

Défi pour la vie

Sommaire
Index

**En cas de disfonctionnement un échange standard et inconditionnel sera effectué sous 24 hrs, par un dispositif neuf pendant toute la durée de la garantie constructeur de 6 ans**

### LECTURE ET TRANSFERT DES DONNÉES

Les données des autotests et des interventions (Date, Heures, ECG, nombre de chocs, résultat des autotests, etc...) sont stockées dans la **mémoire interne du dispositif** et/ou dans une **carte mémoire externe (1Gb)** soit 80Hrs d'enregistrement d'ECG, incluant le son environnant.

Les données des autotests sont lisibles sur le petit écran d'affichage. Seule la lecture des données liées à l'intervention, nécessite le logiciel « Saver View express » (environnement Windows)

Les données sont récupérables très facilement soit par la lecture de la carte mémoire externe SD, soit par un transfert sur un PC des données stocké dans la mémoire interne via la **connectique USB.**

**Le logiciel permet une mise à jour régulière du scénario vocal suivant l'évolution de la législation. La mise à jour sera faite très simplement par l'insertion d'une nouvelle carte mémoire programmé par le fabriquant.**

Chaque défibrillateur sera livré avec :

- Notice d'utilisation en français, format papier et cd rom
- Logiciel Saver View Express
- 1 paire d'électrodes adulte (Validité 30 mois)
- 1 sacoche de transport étanche et anti choc.

Retour



**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Annexes
## Tarifs

Défi pour la vie

Sommaire
Index

## DÉFIBRILLATEURS

| Références | Prix HT |
|---|---|
| SaverOne Semi Auto | 1350 € |
| SaverOne Automatique | 1350 € |
| Saver One D | 1790 € |
| Saver One P 200 joules | 2100 € |
| Saver One P 360 joules | 2826 € |
| Saver One T | 450 € |
| XFT 120 | 250 € |

## ACCESSOIRES

| Références | Prix HT |
|---|---|
| BAT/AED+ | 75 € |
| BAT/AED10 | 135 € |
| BAT/AEDPRO | 175 € |
| BAT/DEFIBTECH | 230 € |
| BAT/Easy | 199 € |
| BAT/FR2 | 215 € |
| BAT/G3 | 450 € |
| BAT/HS1 | 200 € |
| BAT/I-DEFI | 210 € |
| BAT/LP500 | 260 € |
| BAT/LP1000 | 260 € |
| BAT/MED | 130 € |
| BAT/PRIM/AED | 269 € |

| Références | Prix HT |
|---|---|
| BAT/PRIM/PAD | 199 € |
| BAT/REA 200 | 308 € |
| BAT/RESCUE | 220 € |
| BAT/RESPONDER | 490 € |
| DAE/PA/APPEL | 79 € |
| DAE/PA/AUTO | 79 € |
| DAE/SIGN/1 | 12 € |
| DAE/SIGN/2 | 39 € |
| Kit 1er secours | 8,50 € |
| PAD/adulte/G3 | 49 € |
| PAD/AED10 | 49 € |
| PAD/BEXEN | 45 € |
| PAD/CARDI | 49 € |
| PAD/CPRD/ZOLL | 160 € |
| PAD/DEFIB | 40 € |
| PAD/EASY | 35 € |
| PAD/Enfant/G3 | 159 € |
| PAD/ENF/AED10 | 95 € |
| PAD/ENF/BEXEN | 73 € |
| PAD/ENF/DEFIB | 90 € |
| PAD/ENF/EASY | 50 € |
| PAD/ENF/FR2 | 85 € |
| PAD/ENF/HS1 | 140 € |

| Références | Prix HT |
|---|---|
| PAD/ENF/I-PAD | 90 € |
| PAD/ENF/MED | 80 € |
| PAD/ENF/XFT (x5) | 30 € |
| PAD/ENF/XFT (x10) | 50 € |
| PAD/ENF/ZOLL | 65 € |
| PAD/FOR/AED10 | 35 € |
| PAD/FOR/EASY | 28 € |
| PAD/FOR/MED | 35 € |
| PAD/FOR/SAM | 6 € |
| PAD/FORM/FR2 | 35 € |
| PAD/FORM/ZOLL | 29 € |
| PAD/FORMATION (x5) | 30 € |
| PAD/FORMATION (x10) | 50 € |
| PAD/FR2 | 33 € |
| PAD/FRX | 80 € |
| PAD/HS1 | 80 € |
| PAD/I-PAD | 40 € |
| PAD/MED | 34 € |
| PAD/MEDUCORE | 49 € |
| PAD/PRIM | 49 € |
| Pad Pak 01 | 165 € |
| Pad Pak 02 | 190 € |
| PAD/RESCUE | 49 € |

| Références | Prix HT |
|---|---|
| PAD/RESPONDER | 50 € |
| PAD/XFT (x5) | 30 € |
| PAD/XFT (x10) | 50 € |
| PAD/ZOLL | 45 € |
| SAV-C0010 | 200 € |
| SAV-C0011 | 272 € |
| SAV-C0014 | 300 € |
| SAV-C0016 | 73 € |
| SAV-C0017 | 220 € |
| SAV-C0019 | 60 € |
| SAV-C0846 | 45 € |
| SAV-C0903 | 200 € |
| SVT-C0612 | 15 € |

## MANNEQUINS

| Références | Prix HT |
|---|---|
| Mannequin | 250 € |
| Mannequin 2 | 199 € |
| Kit de formation | 450 € |
| Mannequin enfant | 339 € |
| Mannequin nourrisson RCP | 149 € |
| Mannequin nourrisson | 129 € |

## ARMOIRES

| Références | Prix HT |
|---|---|
| AR/META | 130 € |
| Aivia 100 | 189 € |
| Aivia S | 129 € |
| Aivia 200/AC | 550 € |
| Aivia 220 | 790 € |
| Pied de fixation | 720 € |

## TROUSSES

| Références | Prix HT |
|---|---|
| ASEP P MDT | 64 € |
| ASEP CLUB souple | 25 € |
| PRIMA MDT | 62 € |
| ASEP PP8 | 92 € |
| ASEP PP10 | 92 € |
| ASEP KIT GV20 | 85 € |

**Validité 31 décembre 2015**

Participation aux frais de port (1point de livraison) : 18€ HT minimum

**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Conditions générales de vente

Défi pour la vie

Sommaire
Index

### 1. DISPOSITIONS GENERALES

Le Client dénommé au verso accepte d'acheter à JLD Trading et JLD Trading accepte de vendre au client les équipements spécialisés aux conditions de paiement et de délais définis ci-après, toutes modifications ou réserves vis-à-vis de ces conditions même spécifiées par écrit par le client n'engagent nullement JLD Trading à moins que les dites modifications aient été expressément acceptées et contresignées au verso par le Président Directeur Général de JLD Trading. Dans le cas des conventions particulières, toutes les autres clauses non évoquées demeurent applicables.

### 2. FOURNITURE

Les matériels fournis sont exactement et uniquement ceux qui sont spécifiées au verso. Les renseignements portés sur les prospectus sont données à titre indicatif et n'engagent pas Société JLD Trading qui se réserve le droit d'apporter toutes modifications de caractéristiques, de disposition, de présentation de forme, de dimension ou de matière à ses appareils, machines ou éléments de machine, ceci dans le cadre de sa politique permanente d'amélioration technique de ses productions. Les plans ou documents techniques qui pourraient être remis gracieusement préalablement ou postérieurement à la conclusion de la commande demeurent la propriété de JLD Trading. En tout état de cause, ils ne pourront sans l'autorisation de JLD Trading être utilisés par les tiers ou transmis à des tiers et dans ce cas, ils devront obligatoirement porter la mention bien apparent « Propriété de JLD Trading ».

### 3. a) RENSEIGNEMENT/DEMANDE D'OUVERTURE DE COMPTE

Préalablement à la signature d'une commande le client s'engage à produire les renseignements demandés par JLD Trading sur les formulaires appropriés et garantit les dits renseignements sincères et véritables, sous peine d'annulation de commande à l'initiative exclusive de JLD Trading, dans ce cas l'acompte versé demeure acquis à JLD Trading à titre d'indemnité.

### b) VALIDATION ET ACCEPTATION DE LA COMMANDE

Une commande ne sera validée qu'après avoir été acceptée par la Direction de JLD Trading par l'apposition d'une signature autorisée sur le recto du présent bon de commande d'une part et après que l'acompte prévu au chapitre 3 a été versé. En cas de refus de valider la commande à l'initiative de JLD Trading, l'acompte reçu sera restitué sans retenue aucune.

### 4. PAIEMENT

#### 1) Acompte

Un acompte de 30% du montant hors taxe sera joint à la commande. Le non-paiement de cet acompte peut entraîner la nullité pure et simple de l'ordre de commande, sans indemnité de quelque ordre que ce soit à l'encontre de JLD Trading. Toutefois cette clause de nullité est inopposable à JLD Trading, qui seule pourra s'en prévaloir. Les chèques ou effets de commerce ne sont réputés valoir paiement qu'après leur encaissement effectif. En cas d'annulation de commande à l'initiative du client passé un délai 15 jours après la signature de l'ordre, JLD Trading conservera l'acompte de 30% à valoir toutefois sur une commande future dans un délai d'un an, à dater de l'annulation.

#### 2) Paiement du solde

Le paiement du solde de la commande, augmenté de la TVA, interviendra dans les 30 jours suivant la date de la facturation. En cas de non-paiement comme en cas de retard, JLD Trading appliquera les intérêts de retard au taux de base bancaire (TBB) augmenté de 5 points. En cas de procédure de recouvrement, tous les frais encourus seront facturés au client, en sus des intérêts stipulés.

### 5. CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE

JLD Trading se réserve la pleine propriété des équipements livrés jusqu'au paiement intégral du prix. Dans le cas de vente à un distributeur celui-ci s'engage à faire figurer sur ses factures auprès du client final la clause de réserve de propriété formulée et exigée par JLD Trading à son encontre.

### 6. PRIX

Les prix stipulés sur la commande sont hors taxes et sans escompte ils sont garantis pour un délai de livraison maximum de 8 semaines.
Toutefois, JLD Trading se réserve le droit de modifier les prix convenus à la commande lorsque le délai demandé par le client excède 90 jours à partir de la date de la signature.
Le client ne saurait en aucun cas invoquer ces modifications de prix pour notifier une annulation qui serait alors réputée sans fondement et faite à son entière responsabilité.

### 7. DELAIS/LIVRAISON

Les délais de livraison donnés par JLD Trading le sont à titre indicatif.
Les retards éventuels n'autorisent pas le client à refuser la livraison ni à en retarder le paiement ni à demander une indemnité de quel qu'ordre que ce soit.
Toute livraison partielle ne libère pas l'Acheteur de l'obligation d'accepter la livraison et de payer pour les Produits livrés.

### 8. TRANSPORT/ ASSURANCE/ GARANTIE

Les marchandises sont expédiées moyennant une redevance forfaitaire au nombre de colis (emballage et port inclus). En cas d'enlèvement à l'initiative du client et selon l'inconterm Ex-Works, la responsabilité transport JLD Trading cesse dès la mise à disposition des équipements aux mains du client ou de son mandataire (transporteur).
Lors de la livraison, en cas de colis manquant(s) ou détérioré(s), des réserves précises manuscrites doivent être formulées sur le récépissé de livraison du transporteur et être confirmées par lettre recommandée dans les 3 jours ouvrables, non compris les jours fériés, au transporteur livreur et être notifié formellement à JLD Trading dans un même délai.

### 9. GARANTIE

La garantie JLD Trading cesse 12 mois après la date de livraison, excepter la garantie constructeur respective à chaque produit vendu par JLD Trading. La garantie est strictement limitée au remplacement dans un délai normal des produits reconnus défectueux ou non-conformes, après examen par ses soins. Le remplacement éventuel ne pourra en aucun cas justifier un retard ou un refus de régler les factures. Seule pourra être retenue la valeur des produits reconnus défectueux ou non-conformes.

### 10 - INSTALLATION ET MISE EN SERVICE

Les frais engagés pour l'installation et la mise en service du matériel chez le client ne sont pas compris dans les prix mentionnés dans l'offre ou devis. En accord avec le client, ils seront soit évalués forfaitairement (le montant sera alors mentionné dans l'offre), soit facturés en régie suivant les conditions qui seront mentionnées dans l'offre. Dans tous les cas, JLD Trading dégage toutes responsabilités sur les problèmes liés à l'installation physique que tout autant que les travaux n'auront fait l'objet d'une assistance physique des hommes de l'art- électricité et tout autre corps de métier, de la société client. Celle-ci est tenue de fournir à la JL Trading un plan détaillé des arrivées des câbles électriques, un plan précis des emplacements de perçages et la qualité des matériaux rencontrés. Aucun début d'exécution des travaux ne pourra avoir lieu qu'après aval de la société client qui en assumera toute la responsabilité.

### 11- PRESTATIONS PARTICULIERES DE LA PART DE JLD TRADING

Les contrats particuliers, notamment les contrats de maintenance et commerciaux ont des clauses spécifiques. Toutes les clauses non évoquées dans les contrats particuliers sont réputées être celles des conditions générales de vente, notamment la validation et l'acceptation de la commande par JLD Trading.

### 12- ATTRIBUTION ET COMPETENCE

Toutes difficultés relatives à l'interprétation ou à l'application du présent contrat seront soumises à défaut d'accord amiable, au tribunal de commerce de Versailles, à qui est données compétence territoriale.

### 13- TRAITEMENT DES APPAREILS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES EN FIN DE VIE :

Comme le prévoit l'Article 9.2 de la Directive Européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipement électriques et électroniques, telle que transposée par l'Article 18 Décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements (JORF, 22 juillet 2005, p.39).
Ce produit ne peut en aucun cas être traité comme déchet ménager. Le client doit par conséquent, le remettre à un centre de collecte des déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques. L'utilisateur assure l'élimination des déchets issus de ces équipements.
En procédant correctement à la mise au rebut de cet appareil, vous contribuerez à empêcher toute conséquence nuisible pour l'environnement et la santé de l'homme.
Pour la mise au rebut, respectez les normes relatives à l'élimination des déchets en vigueur dans le pays d'installation.
Pour obtenir de plus amples détails au sujet du traitement de la récupération et du recyclage de cet appareil, veuillez vous adresser au bureau compétent de votre commune, à la société de la collecte des déchets ou directement à votre revendeur.

**UN DÉFI POUR LA VIE**
Espace Lumière • Bât.3
57 Bld de la République, 78400 Chatou

Tél. : 01 30 53 88 90
Fax : 01 30 53 88 96

contact@undefipourlavie.com

**www.undefipourlavie.com**
**www.defibrillateur-saverone.com**

# Index

## Par ordre alphabétique


A.....

ARMOIRE À PHARMACIE blanche

ARMOIRE À PHARMACIE rouge

ARMOIRE EXTÉRIEURE AIVIA 200

ARMOIRE EXTÉRIEURE AIVIA 220

ARMOIRE INTÉRIEURE AIVIA 100

ARMOIRE INTÉRIEURE AIVIA S

ARMOIRE EXTÉRIEURE AIVIA sur pied

ARMOIRE INTÉRIEURE métal blanc

B.....

BATTERIE RECHARGEABLE

C.....

CARTE MÉMOIRE

D.....

DÉFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE

DÉFIBRILLATEUR SEMI AUTOMATIQUE

DÉFIBRILLATEUR DE FORMATION Saver One T

DÉFIBRILLATEUR DE FORMATION XFT 120

DÉFIBRILLATEUR PROFESSIONNEL Saver One D

DÉFIBRILLATEUR PROFESSIONNEL Saver One P

E.....

ÉLECTRODES ADULTE Bexen Cardio

ÉLECTRODES ADULTE Cardiac Science

ÉLECTRODES ADULTE Cardi Aid

ÉLECTRODES ADULTE Colson

ÉLECTRODES ADULTE Defibtech

ÉLECTRODES ADULTE GE Healthcare

ÉLECTRODES ADULTE HeartSine

ÉLECTRODES ADULTE Medtronic

ÉLECTRODES ADULTE Meducore

ÉLECTRODES ADULTE Philips FR2

ÉLECTRODES ADULTE Philips FRX

ÉLECTRODES ADULTE Philips HS1

ÉLECTRODES ADULTE Primedic

ÉLECTRODES ADULTE Progetti

ÉLECTRODES ADULTE Saver One

ÉLECTRODES ADULTE Schiller

ÉLECTRODES ADULTE Welch Allyn

ÉLECTRODES ADULTE Zoll

ÉLECTRODES ADULTE Zoll CPRD

ÉLECTRODES ENFANT Bexen Cardio

ÉLECTRODES ENFANT Cardiac Science

ÉLECTRODES ENFANT Colson

ÉLECTRODES ENFANT Defibtech

ÉLECTRODES ENFANT HeartSine

ÉLECTRODES ENFANT Medtronic

ÉLECTRODES ENFANT Philips FR2

ÉLECTRODES ENFANT Philips HS1

ÉLECTRODES ENFANT Saver One

ÉLECTRODES ENFANT Schiller

ÉLECTRODES ENFANT Welch Allyn

# Index


ÉLECTRODES ENFANT Zoll
ÉLECTRODES FORMATION Defibtech
ÉLECTRODES FORMATION HeartSine
ÉLECTRODES FORMATION Medtronic
ÉLECTRODES FORMATION Philips FR2
ÉLECTRODES FORMATION Schiller
ÉLECTRODES FORMATION toutes marques
ÉLECTRODES FORMATION Welch Allyn
ÉLECTRODES FORMATION XFT
ÉLECTRODES FORMATION XFT Enfant
ÉLECTRODES FORMATION Zoll

I.....

INITIATION
INSTALLATION SUR LE SITE

K.....

KIT PREMIERS SECOURS
KIT DE RECHARGE

L.....

LOGICIEL « SAVER VIEW EXPRESS »

M.....

MAINTENANCE
MANNEQUIN ADULTE
MANNEQUIN ENFANT
MANNEQUIN NOURRISSON

P.....

PACK FORMATION
PILE AU LITHIUM Bexen Cardio
PILE AU LITHIUM Cardiac Science
PILE AU LITHIUM Colson
PILE AU LITHIUM Defibtech
PILE AU LITHIUM Medtronic BAT/MED
PILE AU LITHIUM Medtronic PAD/ENF/DEFIB
PILE AU LITHIUM Medtronic PAD/RESCUE
PILE AU LITHIUM Philips FR2
PILE AU LITHIUM Philips HS1
PILE AU LITHIUM Saver One
PILE AU LITHIUM Schiller
PILE AU LITHIUM Welch Allyn
PILE AU LITHIUM Zoll
PILE AU LITHIUM Zoll AEDPRO

S.....

SIGNALÉTIQUE EXTÉRIEURE
SIGNALÉTIQUE INTÉRIEURE
SIGNALÉTIQUE PANNEAU APPEL AUTO
SIGNALÉTIQUE PANNEAU APPEL 15
STATION DE CHARGE

T.....

TROUSSE DE SECOURS ASEP club souple
TROUSSE DE SECOURS ASEP P MDT
TROUSSE DE SECOURS ASEP PRIMA MDT

# Index
## Par référence


A.....
AIVIA 100
AIVIA 200
AIVIA 220
AIVIA S
AIVIA sur pied
AR/META
ART0027
ASEP club souple
ASEP KIT GV 20
ASEP P MDT
ASEP PP8
ASEP PP10
ASEP PRIMA MDT

B.....
BAT/AED10
BAT/AED+
BAT/AEDPRO
BAT/DEFIBTECH
BAT/EASY
BAT/FR2
BAT/G3
BAT/HS1
BAT/I-DEFI
BAT/LP1000
BAT/LP500
BAT/MED
BAT/PRIM/PAD
BAT/PRIM/AED
BAT/REA200
BAT/RESPONDER
BAT/RESCUE

D.....
DAE/PA/APPEL
DAE/PA/AUTO
DAE/SIGN/1
DAE/SIGN/2

K.....
KIT 1er SECOURS

M.....
MANNEQUIN
MANNEQUIN 2
MANNEQUIN ENFANT
MANNEQUIN PÉDIATRIQUE

P.....
PAD/adulte/G3
PAD/AED10
PAD/BEXEN
PAD/CARDI
PAD/CPRD/ZOLL
PAD/DEFIB
PAD/Enfant/G3
PAD/ENF/AED10
PAD/ENF/BEXEN
PAD/ENF/DEFIB
PAD/ENF/EASY
PAD/ENF/FR2
PAD/ENF/HS1
PAD/ENF/I-PAD
PAD/ENF/MED
PAD/ENF/XFT
PAD/ENF/ZOLL
PAD/EASY
PAD/FORMATION
PAD/FOR/AED10
PAD/FOR/DEFIB
PAD/FOR/EASY
PAD/FOR/MED
PAD/FOR/SAM
PAD/FORM/FR2
PAD/FORM/ZOLL
PAD/FR2
PAD/FRX
PAD/HS1
PAD/I-PAD
PAD/MED
PAD/MEDUCORE
PAD PAK 01
PAD PAK 02
PAD/PRIM
PAD/RESCUE
PAD/RESPONDER
PAD/XFT
PAD/ZOLL

S.....
SAV- C0010
SAV- C0011
SAV- C0014
SAV- C0016
SAV- C0019
SAV- C0023
SAV- C0846
SAV- C0903
SAVER ONE AUTO
SAVER ONE D
SAVER ONE P
SAVER ONE SEMI
SAVER ONE T

X.....
XFT 120


Sommaire

Défi pour la vie

**Un Défi pour la vie**
Espace Lumière • Bât. 3
57 Bld de la République,
78400 Chatou
**01 30 53 88 90**
contact@undefipourlavie.com
**www.undefipourlavie.com**